



Exterior &
Interior

VOL

1

COLOUR GUIDE

BeYours
Be You. Be Different!

COLORS
**MIX &
MATCH**

สำหรับการเลือกคู่สีที่ลงตัว

เพื่อการตกแต่งบ้านทั้งภายนอกและภายใน **ที่ถูกต้องในแบบคุณ**


Exterior | Interior

Nordic Neutral *Muted Colors*



วิธีการเลือกเฉดสี

ผนังหลัก ▼



ผนังรอง
ผนังตกแต่ง

160-2

Desert Island

160-4

Cane Pole

ผนังเน้น
ตัด คิ้ว บัว

สีทาหลังคาที่ร้อน Beger Cool Roof




5500

SuperCool White



5080

Smoky Quartz



163-1 Fawn Fatale



141-3 Splinter of Silver



165-5 Dusty Trail




156-1 Garden of Eden



144-2 Misty Windowpane



157-4 Blooming Berry



158-1 Jamila



157-3 Carriage House



160-5 Dry Pine Needles



156-2 Desdemona



163-4 Irish Countryside



165-6 Baked Earth



165-1 Music Box



165-4 Drift Away



200-6 Pet Rock



141-1 Knight's Night



162-3 Arlons Linen



198-5 Aged to Perfection



198-2 Baja Peninsula



161-4 Limestone Lighthouse



199-6 Dark Roast




135-1 Baltic Black



139-4 Silver Wood



141-6 Dark Fog



139-1 Carbon Coal



139-2 Calla Lilly



139-5 Suit of Armor



141-2 Silver Side













141-4 Shiny Nickel






141-5 Inniswood

Earthy Baroque *Warm Colors*



สีทาสีหลังคาบ้าน Beger Cool Roof



ตัวอย่างทั้งหมดนี้เป็นเพียงเฉดสีใกล้เคียงกับเฉดสีจริง และอาจมีความคลาดเคลื่อนจากการแสดงผลหน้าจอและอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

Color Shade may differ from the actual shade on the surface.

ทุกเฉดสีสามารถสั่งได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่มีเครื่องผสมสีเบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์ Tintable by Beger Color Design tinting machine.

Modern Victorian *Cool Colors*



สีทหลังคาบ้านร้อน Beger Cool Roof



5060 Green




5018 Early Blue



5050 Med Blue



5500 SuperCool White



163-1 Fawn Fatale



164-4 Provincial Park 171-6 Gingerbread Boy



139-1 Carbon Coal



163-3 Antique Sage 077-5 Mirrored Willow



144-1 Esmeralda Evening



071-3 Green Twig 144-5 Cloud Gray



OW-4-3 Warm Welcome



141-2 Silver Side 036-2 Tear Drop



135-1 Baltic Black




164-2 Safari Dress 045-4 Seashore Dream



147-2 Artistos




149-4 Spring Forward 144-6 Dusky Evening



OW-5-2 Screen Star



042-2 Watery Blue 159-4 African Delta



038-4 Lake of Swans



138-5 Porta Luca 032-5 Birch Lake



142-4 Gray Blur




048-5 Pacific Panorama 036-6 The Dark Side

ฟ้า เพดาน



3511 Cool White

ฟ้า เพดาน



3599 Smoky White


คิ้ว บัว




135-1 Baltic Black

Interior

สำหรับการเลือกคู่สี
ที่ลงตัวเพื่อการตกแต่ง
ภายในบ้านให้ดูถูกใจ
ในแบบคุณ



0W-2-3 Honeysuckle Bloom



0W-3-2 Grace's Smile



0W-5-3 Morning Song



0W-7-2 Helios



143-1 Grand Forks




167-1 Eco Terra



199-1 Almond Cookie



067-1 Soft Jade



037-1 A Gentle Place



140-2 Strictly Silver



098-2 Lemon Light



167-2 Pebble Beach



163-2 Almondine



039-3 Aqua Glass



162-4 Fishing Dock



095-4 Waves of Wheat



160-3 Russo Beige



153-3 Juleen



136-2 All's Quiet



140-3 Antique Pewter



102-5 Imperial Majesty



174-2 Pueblo Pathway



071-5 Desert Saguaro



138-4 Ocean of Blue



134-4 Bedford Park



108-6 Earth Henna



168-5 Gold Field



148-5 Up to Date



136-5 Celestial Shadow



140-5 Thorwood

Exterior

สีทับหน้า
Top Coat

ผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์ สำหรับภายนอก



สามารถผสมสีผ่านเครื่องผสมสี
เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์



สีเบเยอร์คูล
ไดมอนด์ชิลด์ พลัส
BegerCool
DiamondShield Plus



เบเยอร์ คูล
ไดมอนด์ชิลด์
BegerCool
DiamondShield



เบเยอร์ คูล
ยูวี ชิลด์
BegerCool
UV Shield



ซินโเท็กซ์ ชิลด์
Synotex Shield



เบเยอร์ คูล
อลพลัส
BegerCool
All Plus



นาโนโปร ชิลด์
NanoPro
Shield



เบเยอร์ชิลด์
ไฟว์สตาร์
BegerShield
5 Star



นาโนโปร
NanoPro



ดีไลท์ ไทเทเนียม
Delight
Titanium



เบเยอร์ ซุปเปอร์
ไฮ-ชิลด์
Beger Super
Hi-Shield

ลักษณะฟิล์มสี Finishing

ด้าน / Matt								✓	✓	✓	✓
เนียนด้าน / Low Sheen	✓	✓		✓	✓					✓	
กึ่งเงา / Semi-Gloss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓

คุณสมบัติของสินค้า Functional Benefits

คุณสมบัติที่โดดเด่น Product highlights	สะท้อนความร้อน กว่า 94% ทนนาน 15 ปี	สะท้อนความร้อน กว่า 94% ทนนาน 15 ปี	สะท้อนความร้อน กว่า 94% ทนนาน 15 ปี	ป้องกันคราบน้ำ น้ำมัน และสิ่งสกปรก	สะท้อนความร้อน กว่า 94%	ยึดเกาะดีเยี่ยม ป้องกันสีลอกหลุด บนทุกสภาวะอากาศ	เนื้อสีชิน ทนง่าย กลมเม็ดดีเยี่ยม บนทุกสภาวะอากาศ	ยึดเกาะดีเยี่ยม ป้องกันสีลอกหลุด บนทุกสภาวะอากาศ	กลมเม็ดดีเยี่ยม ทนง่าย สันแปร บนทุกสภาวะอากาศ	ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน กลมเม็ดดีเยี่ยม ป้องกันสีลอกหลุด
ทนต่อรังสี ยูวี UV resistance	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ป้องกันคราบเกลือ Efflorescence resistant	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ทนด่างได้ดี Alkaline resistant	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีไม่มอดดู Dirt pick-up resistant	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ทาได้พื้นที่มากและ กลมพินฉิวได้ดี Excellent coverage with good hiding	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีสวยงามนาน Long lasting color	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีไม่เป็นฝุ่นผง No chalking	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีไม่ลอกหลุด No peeling & flaking	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ Anti-fungal / algae	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม Environmentally Friendly

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Choice	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สารระเหยอินทรีย์ต่ำ Low VOC	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ปลอดสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 100% free from heavy metal	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ระบบรองพื้นที่แนะนำ Recommended Primer

พื้นผิวปูนใหม่ Normal Walls			พื้นผิวปูนเก่า หรือพื้นผิวที่มีปัญหา Old Walls or Problem walls									
	ประสิทธิภาพสูงสุด High Performance	สีรองพื้นปูนเก่าประสิทธิภาพสูงที่สุด ทนชื้นสูง เบเยอร์ ซุปเปอร์ควิกไพรเมอร์ บี-2100 Beger Super Quick Primer B-2100		ประสิทธิภาพสูง Good Performance	สีรองพื้นปูนกับชั้นฉนวนประสิทธิภาพสูง เบเยอร์ โปรควิกไพรเมอร์ บี-1900 Beger Pro Quick Primer B-1900		ปูนสด 3 วัน Fresh Concrete	สีรองพื้นปูนกับชั้นฉนวนประสิทธิภาพสูง (สูตรน้ำ) เบเยอร์ เรนควิกไพรเมอร์ บี-2900 Beger Rain Quick Primer B-2900		สีรองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ ไวท์ คอนแทค ไพรเมอร์ บี-1700 Beger White Contact Primer B-1700		น้ำยารองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ คอนแทค ไพรเมอร์ บี-1500 Beger Contact Primer B-1500

ข้อมูลการใช้งาน Application Data

ปริมาณการใช้สีต่อ แกลลอน / 1 รอบ (ตร.ม.) Coverage per gallon per coat (m2)	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	33 - 38 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	30 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	30 - 35 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./กล./เที่ยว
จำนวนเที่ยวที่ทา Recommended Number of Coats	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว

เครื่องหมาย มอก.
เครื่องหมายฉลากเขียว
Tis Mark / Green Lable



★★★★★★ ดีเยี่ยม Excellent ★★★★★★ ดีมาก Very Good ★★★★★☆ ดี Good

Note : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเบเยอร์แบบเต็มระบบ คือ สีรองพื้น 1 รอบ และสีทับหน้า 2 รอบ

Interior

สีทับหน้า
Top Coat

ผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์ สำหรับภายใน



สามารถผสมสีผ่านเครื่องผสมสี
เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์



เบเยอร์ชิลด์ แอนติไวรัส
BegerShield
Anti-Virus



เบเยอร์ชิลด์ แอร์ คลีน
BegerShield
Air Clean



เบเยอร์ วัน
Beger One



เบเยอร์ คูล
ออลพลัส
BegerCool
All Plus



เบเยอร์ชิลด์
ไฟว์สตาร์
BegerShield
5 Star



นาโน โปร
Nano Pro



ดีไลท์ ไทเทเนียม
Delight Titanium



เบเยอร์ ซุปเปอร์
ไฮ-ชิลด์
Beger Super
Hi-Shield

ลักษณะฟิล์มสี Finishing

ด้าน / Matt		✓			✓	✓	✓	✓
เงียนด้าน / Low Sheen			✓	✓				
กึ่งเงา / Semi-Gloss	✓	✓						

คุณสมบัติของสินค้า Functional Benefits

คุณสมบัติที่โดดเด่น Product highlights	กำจัด เชื้อแบคทีเรียไวรัส ได้ 99% ด้วย เทคโนโลยี ไอออน เทคโนโลยี	สามารถฟอกอากาศ สลายเชื้อโรค ภายในบ้านให้บริสุทธิ์	สีสำเร็จรูปพร้อมใช้ รองพื้นและทับหน้า ในหนึ่งเดียว	สะท้อนความร้อน กว่า 94%	เนื้อสีขึ้น ทนง่าย ทนกับดัดเขียน ทนทุกสภาวะอากาศ	ยึดเกาะดีเยี่ยม ป้องกันสีลอกหลุด บนทุกสภาวะอากาศ	กลบรอยดัดเขียน ทาสีใหม่ สลับ บนทุกสภาวะอากาศ	ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน ทนกับดัดเขียน ป้องกันสีลอกหลุด
เช็ดล้างง่าย Easy Washable	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
กลิ่นอ่อน Low VOCs	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา Microbial Cleaner	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ป้องกันคราบสกปรก Dirt Cleaner	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
การยึดเกาะ Excellent Adhesion	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ทาได้พื้นที่มากและ กลบพื้นผิวได้ดี Excellent coverage with good hiding	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สีสวยงามนาน Long lasting color	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
สีไม่เป็นฝุ่นผง No chalking	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
สีไม่ลอกหลุด No peeling & flaking	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม Environmentally Friendly

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Choice	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
สารระเหยอินทรีย์ต่ำ Low VOC	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ปลอดสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 100% free from heavy metal	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

ระบบรองพื้นที่เหมาะสม Recommended Primer

พื้นผิวปูนใหม่ Normal Walls

พื้นผิวปูนเก่า หรือพื้นผิวที่มีปัญหา Old Walls or Problem walls



สีรองพื้นปูนกันซึมแบบประสม (สูตรน้ำ)
เบเยอร์ เรนควิก ไพรเมอร์ บี-2900
Beger Rain Quick Primer B-2900



สีรองพื้นปูนทับกันต่าง
เบเยอร์ โปรเฟสชันแนล ไพรเมอร์ บี-100
Beger Professional Primer Pro-100



สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง
เบเยอร์ อัลคาลิ เรซิสติง ไพรเมอร์ บี-11050
Beger Alkali Resisting Primer B-11050



น้ำยารองพื้นปูนทับกันสีเก่าชนิดใส (สูตรน้ำ)
เบเยอร์ โคลร์คอนแทค ไพรเมอร์ บี-2500
Beger Clear Contact Primer B-2500



สีรองพื้นปูนทับกันสีเก่า (สูตรน้ำ)
เบเยอร์ วอเตอร์คอนแทค ไพรเมอร์ บี-2090
Beger Water Contact Primer B-2090

ข้อมูลการใช้งาน Application Data

ปริมาณการใช้สีต่อ แกลลอน / 1 รอบ (ตร.ม.) Coverage per gallon per coat (m2)	33 - 38 ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	33 - 38 ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก.ล./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก.ล./เที่ยว
จำนวนเที่ยวที่ทา Recommended Number of Coats	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว

เครื่องหมาย มอก.
เครื่องหมายฉลากเขียว
Tis Mark / Green Lable



โทร. 172-2548
สำนักงานใหญ่

โทร. 2514-2553
สำนักงานกรุงเทพฯ

โทร. 2221-2548
สำนักงานเชียงใหม่

โทร. 1123-2555
สำนักงานขอนแก่น



TGL-04-R4-14



LEED v4



VOC ZERO



CSPH
PublicHealth



CM-BMB-1017-07-16



CM-BMB-1017-07-14

★★★★★★ ดีเยี่ยม Excellent

★★★★★ ดีมาก Very Good

★★★★☆ ดี Good

Note : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเบเยอร์แบบเต็มระบบ คือ สีรองพื้น 1 รอบ และสีทับหน้า 2 รอบ




BeYours

Be You, Be Different !

ปฏิวัติทุกทฤษฎีสีให้คุณกล้าที่จะแตกต่าง
อย่างมีสไตล์เลือกสีที่ใช้กับ
Beger BeYours... Be You, Be Different!

▼ Beger Smart Designer

โปรแกรมออกแบบสีบ้าน เปิดกว้างให้คุณมีക്ഷเอนต์แมทซ์คู่สีตามรสนิยม
ด้วยตัวเองตามสไตล์ได้ที่ www.beger.co.th และพิมพ์ Smart Designer
ลงในช่อกันหาสีน้ก้า



▼ Beger Digital Fandeck

ตามสไตล์ไฟล์เจดสีดิจิตอลจากเบเยอร์ กับเจดสีทั้งหมดกว่า 1,248 เจดสีได้ที่
<https://www.beger.co.th/product/126/Beger-Digital-Fandeck>



▼ Beger BeYours Color Design Service

บริการออกแบบสีบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจากเบเยอร์ เพียงเข้าไปได้



www.beger.co.th



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Co., Ltd. 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee,
Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

