

Beger BeYours... Be You, Be Different!

ปฏិวัติทุกทฤษฎีสีให้คุณ กล้าที่จะแตกต่างมีสไตล์



1. ทดลองเปลี่ยนสีโดนใจผ่าน **BEGER SMART DESIGNER** โปรแกรมออกแบบสีบ้าน เปิดกว้างให้คุณมีคอนเทนต์มีสไตล์ตามรสนิยมด้วยตัวเอง **ดาวน์โหลดได้ที่ [www.beger.co.th](http://www.beger.co.th) และแอป Smart Designer** ลงในช่องค้นหาสินค้า

2. ค้นหาและแมตสี **ผ่านค่า RGB, CMYK** กับ รหัสสีเบเยอร์ ที่ **[www.beger.co.th](http://www.beger.co.th)** หรือสแกน **QR CODE**



3. ค้นหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติม **ผ่าน [www.beger.co.th/color\\_beyours](http://www.beger.co.th/color_beyours)** ไปที่แถบเมนู ค้นหาไอเดีย และเลือกไอเดียตามพื้นที่การใช้งาน



▼ Beger BeYours Color Design Service  
บริการออกแบบสีบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคสีจากเบเยอร์ เพียงเข้าไปที่ **[www.beger.co.th](http://www.beger.co.th)**

▼ Beger Digital Fandeck  
ดาวน์โหลดไฟล์เดสก์ท็อปจากเบเยอร์ กับเดสก์ท็อปมากกว่า 1,248 ไอเดียที่ **<https://bit.ly/DigitalFandeck>**



จัดจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด  
90, 92 ถนนบวรรัตนกมล แขวงบางนาเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320

Distributed by: Beger Co., Ltd.  
90, 92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400  
Tel: 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320  
[www.beger.co.th](http://www.beger.co.th) E-mail: [marketing@beger.co.th](mailto:marketing@beger.co.th)  
[www.facebook.com/begerpaint](http://www.facebook.com/begerpaint)



# Beger

## INNOVATIVE

## SOLUTIONS



# เบเยอร์

## สีนวัตกรรม ตอบโจทย์ครบทุกระบบสี

Decoration | Construction | Renovation



# Beger

## INNOVATIVE SOLUTIONS

# เบเยอร์

สินวัตรกรรม ตอบโจทย์ครบทุกระบบสี



## สารบัญ Contents

**03 - 04**

ระบบสีทาอาคาร



**05 - 06**

ระบบสีบ้านเย็น



**07 - 08**

ระบบสีทากวนไม้



**09 - 10**

ระบบสีเคมีท้อสร้าง



**19 - 30**

สินค้ากลุ่มสีทาอาคาร



**31 - 38**

สินค้ากลุ่มสีบ้านไม้



**39 - 44**

สินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง



**11 - 12**

ระบบสีอุตสาหกรรม



**13 - 14**

ระบบสีทาวัด



**15 - 16**

ระบบสีบ้านสำเร็จรูป



**17 - 18**

ภาพผลงาน



**45 - 46**

สินค้ากลุ่มสีทาเหล็กทั่วไป



**47 - 48**

สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม



# ระบบสีทาอาคารเบเยอร์

## ● ฉนวนภายนอก

สีรองพื้น	สีทับหน้า
<b>• เกรดอัลตราพรีเมียม</b>  +  +  เมาเจอร์ วอเตอร์ นีต็อก บี-3100 หรือ สีรองพื้นปูนนอกประสมค้ สุตงน้ำ เมาเจอร์ เรน ควิก โพรเมอร์ บี-2900 + เมาเจอร์คูล โทปอกไซด์ ฟลีส บี-2900	
<b>• เกรดพรีเมียม</b>  +  +  สีรองพื้นปูนนอกประสมค้ เมาเจอร์ โปร ควิก โพรเมอร์ บี-1900 หรือ น้ํายางรองพื้นปูนกับสีทํานํ้า เมาเจอร์ เคลียร์ คอนแทก โพรเมอร์ บี-2500 + เมาเจอร์คูล ออลพัสต์ ซิตทีนํ้า บี-2900	
<b>• เกรดมาตรฐาน</b>  +  +  สีรองพื้นปูนทํานํ้า เมาเจอร์ เวก์ คอนแทก โพรเมอร์ บี-1700 หรือ สีรองพื้นปูนทํานํ้า เมาเจอร์ วอเตอร์ คอนแทก โพรเมอร์ บี-2090 + เมาเจอร์คูล ออลพัสต์ สํหรับภายนอก บี-2900	

## ● สีทาหลังคา

สีรองพื้น	สีทับหน้า
 +  สีรองพื้นปูนนอกประสมค้ เมาเจอร์ โปร ควิก โพรเมอร์ บี-1900 + ซิงโนเท็กซ์ ฐพี พ่นกั <b>*กรณีหลังคาใหม่ไม่ต้องทํารองพื้น</b> <b>ระบบหลังคาทึบร้อน</b>  +  สีรองพื้น เมาเจอร์คูล ฐพี พ่นกั 8000 + เมาเจอร์คูล ฐพี พ่นกั	

## ● สีทาไม้ฝาเทียม

สีรองพื้น	สีทับหน้า
 +  สีรองพื้นปูนนอกประสมค้ เมาเจอร์ โปร ควิก โพรเมอร์ บี-1900 + ซิงโนเท็กซ์ โฟเบอร์ซีเมนต์	

## ● ฉนวนภายใน

สีรองพื้น	สีทับหน้า
<b>• เกรดอัลตราพรีเมียม</b>  +  เมาเจอร์ เรน ควิก โพรเมอร์ บี-2900 + เมาเจอร์ชิลด์ แอร์เฟรส์ แอนติไจสท์ โกลด์ โอออน	
<b>• เกรดพรีเมียม</b>  +  เมาเจอร์ เรน ควิก โพรเมอร์ บี-2900 + เมาเจอร์ชิลด์ ซีซี คัลลิน แอนด์ เทร้	
<b>• เกรดมาตรฐาน</b>  +  สีรองพื้นปูนทํานํ้า เมาเจอร์ เวก์ คอนแทก โพรเมอร์ บี-1700 + เมาเจอร์คูล ออลพัสต์ สํหรับภายใน บี-2900	

## ● สีตกแต่งพิเศษ

สีรองพื้น	สีทับหน้า
<b>• สํหรับภายนอกและภายใน</b>  +  สีรองพื้นปูนทํานํ้า เมาเจอร์ เวก์ คอนแทก โพรเมอร์ บี-1500 + เมาเจอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกต์ ลอฟท์ สุตงนํ้า	
<b>• สํหรับภายใน</b>  +  สีรองพื้นปูนนอกประสมค้ สุตงนํ้า เมาเจอร์ เรน ควิก โพรเมอร์ บี-2900 + เมาเจอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกต์ ลอฟท์ สุตงนํ้า	

## ● กันรอยร้าว

สีรองพื้น	สีทับหน้า
 +  สีรองพื้นปูนยึ๊กหุ่ยหุ่ย เมาเจอร์ เฟล็กชิลด์ บี-2800 + เมาเจอร์คูล เฟล็กชิลด์ ซิลด์	

## ● สีทาเหล็ก

สีทับหน้าและสีรองพื้นกันสนิม	สีรองพื้น	สีทับหน้า
 หรือ  +  เมาเจอร์ชิลด์ กริปเทค 2 อิน 1 + สีรองพื้นแนวกันสนิม เมาเจอร์ชิลด์ บี-955 + เมาเจอร์ชิลด์ โทปอกซ์ ชูเปอร์กลอส ซีนํ้าแน		

## ● สีทาฝ้าเพดาน

<b>• เกรดอัลตราพรีเมียม</b>  สีทาฝ้าเพดาน เมาเจอร์ชิลด์ แอร์เฟรส์ แอนติไจสท์ โกลด์ โอออน ซิตทีนํ้าพิเศษ
<b>• เกรดมาตรฐาน</b>  สีทาฝ้าเพดาน เมาเจอร์คูล ออลพัสต์

# ระบบสีทาบ้านเป็นครบวงจร

## ● ผนังภายนอกและภายใน

สีรองพื้น	สีทับหน้า
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปูนใหม่</li> <li> เมเจอร์คูล ออล ฟลีส #6000</li> <li> เมเจอร์คูล อีซูแมคส์ #9000</li> <li> เมเจอร์ เฟลิกซ์คูล ซี-2800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เทรดอัลตราพรีเมียม (15ปี)</li> <li> เมเจอร์คูล โใบอนดีลด์ ฟลีส</li> <li> เมเจอร์คูล โใบอนดีลด์ 15</li> <li> เมเจอร์คูล ยูวี ชิลด์</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปูนเก่า</li> <li> เมเจอร์ เฟลิกซ์คูล ซี-2800</li> <li> เมเจอร์ เรน ควิก โพรเมอร์ ซี-2900</li> <li> เมเจอร์ โปร ควิก โพรเมอร์ ซี-1900</li> <li> เมเจอร์ เคลียร์ คอเนก โพรเมอร์ ซี-1500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เทรดพรีเมียม (10-12ปี)</li> <li> เมเจอร์คูล ออลชิลด์ฟลีส 12</li> <li> เมเจอร์คูล โใบอนดีลด์ 10</li> <li> เมเจอร์คูล ออลชิลด์ สติคท์วามา</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● เทรดสแตนด์การ์ด (7-8ปี)</li> <li> เมเจอร์คูล ออลชิลด์ฟลีส 8</li> <li> เมเจอร์คูล ออลฟลีส</li> <li> เมเจอร์คูล โใบอนดีลด์ 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เทรดสแตนด์การ์ด (7-8ปี)</li> <li> เมเจอร์คูล ออลชิลด์ฟลีส 8</li> <li> เมเจอร์คูล ออลฟลีส</li> <li> เมเจอร์คูล โใบอนดีลด์ 7</li> </ul>

## ● สีทาหลังคา

สีรองพื้น	สีทับหน้า
<ul style="list-style-type: none"> <li>● เมทัลชีท</li> <li> เมเจอร์คูล รูฟ เบอร์ 7000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> เมเจอร์คูล รูฟ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● กระเบื้องลอน</li> <li> เมเจอร์คูล รูฟ เบอร์ 8000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> เมเจอร์คูล รูฟ</li> </ul>

## ● ผนังภายใน

สีรองพื้น	สีทับหน้า
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปูนใหม่</li> <li> เมเจอร์คูล ออล ฟลีส #5000</li> <li> เมเจอร์คูล ออล ฟลีส #6000</li> <li> เมเจอร์ เฟลิกซ์คูล ซี-2800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เทรดอัลตราพรีเมียม (15ปี)</li> <li> เมเจอร์คูล โใบอนดีลด์ ฟลีส</li> <li> เมเจอร์คูล โใบอนดีลด์ 15</li> <li> เมเจอร์คูล ยูวี ชิลด์</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปูนเก่า</li> <li> เมเจอร์ เฟลิกซ์คูล ซี-2800</li> <li> เมเจอร์ เรน ควิก โพรเมอร์ ซี-2900</li> <li> เมเจอร์ โปร ควิก โพรเมอร์ ซี-1900</li> <li> เมเจอร์ เคลียร์ คอเนก โพรเมอร์ ซี-1500</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เทรดพรีเมียม (10-12ปี)</li> <li> เมเจอร์คูล ออลชิลด์ฟลีส 12</li> <li> เมเจอร์คูล โใบอนดีลด์ 10</li> <li> เมเจอร์คูล ออลฟลีส ซติคท์วามา</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เทรดสแตนด์การ์ด (7-8ปี)</li> <li> เมเจอร์คูล ออลฟลีส</li> <li> เมเจอร์คูล โใบอนดีลด์ 7</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ฝ้าเพดาน</li> <li> เมเจอร์คูล ออลฟลีส</li> <li> เมเจอร์คูล โใบอนดีลด์ 7</li> </ul>

## ● สีทาเหล็ก

สีรองพื้น	สีทับหน้า
เมเจอร์คูล ซี-4500	เมเจอร์คูล ซูเปอร์คูลอส ซีนาเปส

## ● ผนังแตกลายงา

สีรองพื้น	สีทับหน้า
เมเจอร์ เฟลิกซ์คูล ซี-2800	<ul style="list-style-type: none"> <li>หรือ  เมเจอร์คูล ยูวีชิลด์ #9900</li> <li> เมเจอร์คูล เฟลิกซ์ ชิลด์</li> </ul>



# ระบบสี ทางานไม้เบเยอร์

## ● โครงหลังคาไม้



## ● ผนังไม้เทียมภายนอก/ใน



## ● ผนังไม้ภายนอก/ใน



## ● พื้นไม้ภายใน

### • ภายนอก (ได้ร่มแดดส่องถึง)



### • ภายใน



### • รองพื้นและเตรียมพื้นผิว



### • แบบไฮวไลม์ (กึ่งแฉะ)



## ● เฟอร์นิเจอร์ภายใน

### • แบบไฮวไลม์



### • แบบไม่ไฮวไลม์ (กึ่งแฉะ)



## ● พื้นไม้ภายนอก

### • แบบไฮวไลม์



### • แบบไฮวไลม์ (สุกอน้ำ)



## ● พื้นไม้เทียมภายนอก/ใน



## ● เฟอร์นิเจอร์สนาม



## ● ป้องกันปลวกชนิดเทรค



# เคมีก่อสร้างสีเบเยอร์

## ● ผลิตภัณฑ์อุดโป๊ว อุดรอยต่อ รอยแตกกว้างขนาดใหญ่และเล็ก

<p><b>เบเยอร์ อะคริลิก ซิล</b> รอยแตกกว้างขนาดเล็ก</p>	<p><b>เบเยอร์ ซิลโคน ซิล</b> อุดรอยต่อกระจก อลูมิเนียม</p>	<p><b>เบเยอร์ พรีเมียม ซิลโคน ซิล</b> อุดรอยต่อกระจก อลูมิเนียม (โรคราน้ำค้าง)</p>	<p><b>เบเยอร์ พียู ซิล</b> อุดรอยต่อและ รอยแตกกว้างขนาดใหญ่</p>	<p><b>เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอส-200</b> สีผิวผนังสำหรับรอยแตกกว้าง ขนาดเล็กน้อยกว่า 2 มม.</p>	<p><b>เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เอส-001</b> อะคริลิกอุดโป๊วชนิดยืดหยุ่น สำหรับรอยแตกขนาดใหญ่</p>
--	--	--	---	---	--

## ● ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหารอยแตกกว้าง

**เบเยอร์ สกิน โกลด์ 101** อะคริลิกสูตรผสมซีเมนต์    **เบเยอร์ สกิน โกลด์ 102** อะคริลิกสูตรสำเร็จรูป    **เบเยอร์ สกิน โกลด์ 110** ปูนฉาบขาวสำเร็จรูป

## ● ผลิตภัณฑ์กันรั้วซึมจากฟ้า

- น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001** (สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน)
- เบเยอร์ โปร ควิก โพรเมอริ บี-1900** สีรองพื้นปูนแบบประสมกั กนชื้นสูง 35%
- เบเยอร์ อูฟซิล กูล** โพลียูรีเทน โบรมิด กันรั้วซึม สำหรับฝ้าเพดาน หลัฝ้า
- เบเยอร์ โฟเบอร์ เมช** ผ้าตาข่ายไฟเบอร์กลาส ใช้เสริมความแข็งแรง บริเวณรอยต่อ และจุดแตกกว้าง

## ● ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาราเชื้อรา ตะไคร่น้ำ

- น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001** (สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน)
- สีรองพื้นปูน อกแบบประสมกั กนชื้นสูง 35%**
- เบเยอร์ กูล โดมอนด์ซิลด์ ฟลักซ์ บี-1900**

## ● ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาคความชื้นซายล่ำ

**เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก W-010** น้ำยากรองพื้นปูนกันความชื้น

## ● ผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้อราและตกแต่งพื้น ผนัง

- น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001** (สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน)
- น้ำยาเคลือบไมสไกกันชื้น เบเยอร์ เอ-200 พียู โบรมิด** (สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน)
- น้ำยาเคลือบไมสไกกันชื้น เบเยอร์ เอ-100** (สูตรเข้มข้น)

## ● ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ซ่อมอเนกประสงค์

**เบเยอร์ ซีเมนต์ มอร์ตาร์** ซีเมนต์ซ่อม อเนกประสงค์

## ● ผลิตภัณฑ์สำหรับงานกระเบื้อง

**ปูนขาว เบเยอร์ ไทล์-บอนด์ เอ็กซ์เพิร์ท ที-100** ปูนขาวเชื่อมชนิดมาตรฐานทั่วไป

**ปูนขาว เบเยอร์ ไทล์-บอนด์ พรีเมียม ที-300** ภาวซีเมนต์ปรุงกระเบื้องได้ทุกชนิด

**ปูนขาว เบเยอร์ ไทล์-บอนด์ ซูเปอร์ ที-200** ปูนขาวสำหรับกระเบื้องปูสระว่ายน้ำ

**เบเยอร์ ไทล์-บอนด์ พลัส** ภาวยาแนว สูตรป้องกันราดำและแบคทีเรีย สำหรับร่องยาแนวขนาด 1-6 มม.

## ● ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น

**เบเยอร์ ซุปเปอร์ เฟล็กซ์ ซิลด์** กันซึมชนิดยืดหยุ่นส่วนผสมเดียว กับซีเมนต์ได้ทุกจุดทั่วบ้าน

**เบเยอร์ ซุปเปอร์ เฟล็กซ์ 2K** กันซึมชนิดยืดหยุ่น 2 ส่วนผสม กับซีเมนต์ได้ทุกจุดทั่วบ้าน

# ระบบสี อุตสาหกรรม

## งานทาโลหะ และท้อ ความร้อนสูง



## งานรองพื้นโลหะ ภายนอกและภายใน



## งานทาโลหะภายนอก



## งานทาโลหะโครงสร้างภายใน



## งานพื้นคอนกรีตภายใน ชนิดโรยต่อ



## งานพื้นคอนกรีตภายนอก ชนิดโรยต่อ




## งานเหล็กคอนกรีต แช่น้ำ ฝังดิน



## งานรองพื้นคอนกรีต



## งานทาสีจราจร



# ระบบสี สำหรับทาวด์

## ● ระบบสีทอว บนผิวปูนใหม่



สีทอวก้าเบเยอร์ ซูเปอร์โกลด์  
สูตรน้ำอะคริลิก  
A/C 919, A/C 707

## ● ป้องกันปลวกชนิดทา



เบเยอร์ดีอีที สูตรน้ำมัน หรือ เบเยอร์ดีอีที สูตรน้ำ

## ● ระบบสีทอวสำหรับงานไม้



สีทอวก้าเบเยอร์ ซูเปอร์โกลด์  
สูตรน้ำอะคริลิก  
A/E 234, A/E 303

## ● ระบบสีทอวสำหรับงานโลหะ



สีทอวก้าเบเยอร์ ซูเปอร์โกลด์  
สูตรแลกเกอร์อะคริลิก  
A/L 123, A/L 202

## ● ระบบสีมุก



สีทอวก้าเบเยอร์ ซูเปอร์เพิร์ล  
สูตรแลกเกอร์อะคริลิก

## ● สีทาเหล็ก 2in1

ทับหน้าและสีรองพื้นกันสนิม



สีทอวก้า เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค 2 อิน วัน  
BR 999

### เคล็ดลับ Pro Tips:

สำหรับงานปูนเก่าแนะนำให้รองพื้นสี-1900 จำนวน 1 เที่ยว ทับหน้าด้วยระบบสีทอวก้า ระบบรองพื้นสีทอวก้าสูตรน้ำ A/P 1001 รองพื้นเงา, A/P 1002 รองพื้นเหลือ ระบบรองพื้นสีทอวก้าสูตรแลกเกอร์ A/E 8855 รองพื้นเหลือ, A/E 8866 รองพื้นเงา





# ระบบสี งานบ้านน็อคดาวน์

## ● ไม้ฝาเทียม

สีรองพื้น	สีทับหน้า
 <p>สีรองพื้น ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ FB-4301 (กรณีเจตสีไม้หรือสีหิน) หรือ FB-6302 (กรณีเจตสีไม้โอ๊ค, วอลนัท, เมฆอกาตี, ไม้เนื้อ)</p>	 <p>เบเยอร์ วุฒสถาน ไฟเบอร์ซีเมนต์</p>
 <p>สีรองพื้นปูนเปลือยพร้อมเบเยอร์ โปร ควิก โพรเมอร์ ซี-1900</p>	 <p>ฮินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์</p>

## ● สีทาฝ้าเพดาน



สีทาฝ้าเพดาน ดีไลท์ ไทเทเนียม ชนิดเนียนด้านพิเศษ

## ● ฉนวน สไตร์ลอฟท์

สีรองพื้น	สีทับหน้า
 <p>สีรองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ เชลียร์ คอนเทค โพรเมอร์ ซี-1500</p>	 <p>เบเยอร์ชีลด์ อาร์ค เทคเพ็คชี ลอฟท์ สตรูบัน (สำหรับทากันออกและภายใน)</p>

## ● สีทาด้านภายใน

สีรองพื้น	สีทับหน้า
 <p>เบเยอร์ เรน ควิก โพรเมอร์ ซี-2900</p>	 <p>เบเยอร์คูล ออลพัสส์ สำหรับภายใน</p>

## ● เฟอร์นิเจอร์ภายใน



เฟอร์นิเจอร์ เบเยอร์ เกลียร์ กลอส แดกทอร์ แดง-5000/แสด-5500

## ● พื้นไม้ภายนอก

สีรองพื้น	สีทับหน้า
<p>สามารถทำได้ โดยไม่ต้องรองพื้น</p>  <p>สีรองพื้นไม้ เบเยอร์ เดคสถาน</p>	 <p>เบเยอร์ คิมเบอร์ เล็ม-1199</p>

## ● สีทาเหล็ก

สีทาเหล็กเนกประสงค์
 <p>เบเยอร์ชีลด์ ทรัสเทค 2 อิน 1</p>
 <p>ทรัสเทค 30</p>

## ● สีทาด้านภายนอก

สีรองพื้น	สีทับหน้า
 <p>สีรองพื้นปูนขัดมันสูง เบเยอร์ เฟล็กซ์คูล ซี-2800</p>	 <p>เบเยอร์คูล ออลพัสส์ สำหรับภายนอก</p>

**Rhythm Asoke**

Location: Bangkok

Product: BegerCool UV Shield, BegerCool All Plus, CeramicClean



**Life Asoke**

Location: Bangkok

Product: BegerCool UV Shield, Delight Titanium



**CENTRALPLAZA PINKLAO**

Location: Bangkok

Product: BegerCool UV Shield



**Q.District Westgate**

Location: Nonthaburi

Product: BegerCool All Plus, Delight Titanium



**Escent Nakhonratchasima**

Location: Nakhonratchasima

Product: BegerCool UV Shield, BegerCool All Plus



**Chateau In Town Pinklao**

Location: Bangkok

Product: Synotex Shield, Delight Titanium



**The Diplomat Sathorn**

Location: Bangkok

Product: BegerCool UV Shield, BegerCool Plus

**วัดพระแก้ว**

Location: Bangkok

Product: Beger Super Gold



**วัดบวรนิเวศวิหาร**

Location: Bangkok

Product: Beger Super Gold



**PROJECT REFERENCES**

มากกว่า 10,000 โครงการ

อาคารสูง คอนโด โครงการหมู่บ้าน  
สำนักงานอาคารพาณิชย์  
โรงแรม-รีสอร์ท อะพาร์ตเมนต์  
หน่วยงานราชการ วัด โรงพยาบาล

ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และ  
การบริการคุณภาพสูงจากเบเยอร์

# ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์ สำหรับทาภายนอกและภายใน



**เบเยอร์คูล โดมอนด์ชิลด์ พลัส**  
เกรดอัลตราพรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- โดมอนด์บอนด์เทคโนโลยี ช่วยให้อายุการใช้งานนานกว่า 15 ปี ประหยัดค่าไฟ 32%
- ด้วยนวัตกรรมเซรามิกกลุ่ สก๊อตความชื้นมากกว่า 97.2%
- ใช้วัฏกรรมพีเอส TSR ต้มเพื่อลดสารเคมีที่ก่อให้เกิด
- ยับยั้งการเกาะฝุ่น สามารถทำความสะอาดตัวเองได้
- ป้องกันน้ำและป้องกันคราบสกปรก
- เนื้อสีเนียนตา กลมเม็ดดีเยี่ยม
- กฎหมายการขัดสี สีสันสดใส ไม่หมองไม่ดำเร็ว



**เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์**  
เกรดอัลตราพรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- สก๊อตความชื้นได้ > 96.5% ช่วยลดประหยัดไฟสูงสุดถึง 25%
- สก๊อตรังสี UV ตัดการทำลายบ้าน ได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกช่วงคลื่น (UVA, UVB และ UVC)
- บ้านสวยสะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ ด้วย
- Advanced Nano Silicone Technology
- ฟังก์ชันคล้ายได้ ป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง
- Cross Link Technology ป้องกันการหลุดลอกของฟิล์มสี
- ปกป้องบ้านให้อายุยาวนานกว่า 15 ปี



**เบเยอร์คูล โดมอนด์ชิลด์**  
เกรดอัลตราพรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- โดมอนด์บอนด์เทคโนโลยี ช่วยให้อายุการใช้งานนานกว่า 15 ปี ประหยัดค่าไฟ 32%
- ด้วยนวัตกรรมเซรามิกกลุ่ สก๊อตความชื้นมากกว่า 97.2%
- ใช้วัฏกรรมพีเอส TSR ต้มเพื่อลดสารเคมีที่ก่อให้เกิด
- ยับยั้งการเกาะฝุ่น สามารถทำความสะอาดตัวเองได้
- ป้องกันน้ำและป้องกันคราบสกปรก
- เนื้อสีเนียนตา กลมเม็ดดีเยี่ยม
- กฎหมายการขัดสี สีสันสดใส ไม่หมองไม่ดำเร็ว



**เบเยอร์ชิลด์ เวเธอร์การ์ด**  
เกรดพรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- เบ็ดสีมีอนุภาคเล็กมากด้วยเทคโนโลยี
- เพิ่มความเรียบเนียน ทาได้สีขึ้น
- ปกป้องพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ด้วยซูปเปอร์ไฮโดรฟิล
- ป้องกันรังสี UV ให้สีสวยเหมือนใหม่เสมอ
- ด้วยเม็ดทาร์อะคริลิก 2 ชั้น เทคโนโลยีล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะทนนานขึ้น 2 เท่า ทนทานต่อทุกสารจากอากาศ ทนนาน 10 ปี
- ลดการเกาะของฝุ่นและคราบสกปรกจากมลภาวะ



**ซินโนเท็กซ์ ชิลด์**  
เกรดพรีเมียม สำหรับทาภายนอกและภายใน

- ผลิตจากทาร์อะคริลิกแท้ 100% ชนิดทนทานพิเศษ
- ใช้การปกป้องพื้นผิวจากการกัดกร่อนของมลภาวะและสภาพอากาศที่รุนแรงได้ดีเยี่ยม
- ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ลดการยึดเกาะของคราบฝุ่นและของบนฟิล์มสี
- ฟิล์มสีทนทานและทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยี Self-Cleaning
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปรากฏการณ์การสะท้อนแสง (Low VOCs)
- ทนทานนานนับ 10 ปี



**ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ แพกซ์**  
เกรดพรีเมียม สำหรับทาภายนอกและภายใน ทนทาน นาน ด้วยเทคโนโลยี 3 ชั้น

- ฟิล์มสีสวยสดทนทาน ไม่ซีดจาง ป้องกันรังสี UV
- ยึดเกาะดีเยี่ยมด้วย Titanium Cross Link Technology
- ลดการยึดเกาะของคราบฝุ่นและของบนฟิล์มสี และสามารถทำความสะอาดตัวเองได้
- ปรากฏการณ์การสะท้อนแสง (Low VOCs)
- ปกป้องผนังอาคารจากมลภาวะที่ครุ่นน้ำและน้ำมันได้เยี่ยมประสิทธิภาพ
- ป้องกันตะไคร่น้ำและเชื้อรา



**เบเยอร์คูล ออลชิลด์พลัส ชนิดกึ่งมา**  
เกรดพรีเมียม เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน

- ด้วยนวัตกรรมเซรามิกกลุ่ สก๊อตความชื้นได้สูงถึง 96%
- ลดความชื้นบนพื้นผิวได้สูงถึง 12 อคาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ป้องกันคราบสกปรก ลดการเกาะของฝุ่น
- สีสวยสดใสใช้เวลานาน ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่ลอกล่อน
- ป้องกันรังสี UV ให้บ้านสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ



**เบเยอร์คูล โดมอนด์ชิลด์**  
เกรดพรีเมียม เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน

- สีบ้านเย็นประหยัดค่าไฟ ด้วยนวัตกรรมเซรามิกกลุ่ สก๊อตความชื้นได้สูงถึง 95.5%
- ลดความชื้นบนพื้นผิวได้สูงถึง 12 อคาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ป้องกันคราบสกปรก ลดการเกาะของฝุ่น
- สีสวยสดใสใช้เวลานาน ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่ลอกล่อนง่าย
- ปกป้องพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ



**เบเยอร์คูล ออลพลัส**  
เกรดพรีเมียม เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายใน

- สีบ้านเย็นประหยัดค่าไฟ ด้วยนวัตกรรมเซรามิกกลุ่ สก๊อตความชื้นได้สูงถึง 95.5%
- ลดความชื้นบนพื้นผิวได้สูงถึง 12 อคาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ป้องกันคราบสกปรก ลดการเกาะของฝุ่น
- สีสวยสดใสใช้เวลานาน ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่ลอกล่อนง่าย
- ปกป้องพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ



**เบเยอร์คูล เฟลิกซ์ ชิลด์**  
เกรดพรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

- สก๊อตความชื้นได้ > 94.2% ช่วยลดประหยัดไฟสูงสุดถึง 25%
- ปกป้องและป้องกันรอยแตกร้าว รวมทั้งปกป้องอุปกรณ์ต่างๆ บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ เช่น วัสดุประเภทอิฐมวลเบา
- บ้านสวยสะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ
- ด้วย Advanced Nano Silicone Technology
- ป้องกันคราบสกปรกและลดการเกาะของฝุ่น
- ป้องกันคราบรอยถ่านและคราบเกลือ ป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ฟิล์มสีทนทานและสารตะกั่ว



**เบเยอร์คูล ออลชิลด์ พลัส**  
เกรด สแตนดาร์ด ภายนอกและภายใน

- ด้วยนวัตกรรมเซรามิกกลุ่ สก๊อตความชื้นได้สูงถึง 95.5%
- ลดความชื้นบนพื้นผิวได้สูงถึง 12 อคาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- กลมเม็ดดีเยี่ยม เนื้อสีละเอียด ทาง่าย มีความสามารถป้องกันไฟลุกลาม
- ฟิล์มสีเรียบเนียนสีสม่ำเสมอ ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อรังสี UV ทำให้ฟิล์มสีสวยสด ทนนาน ไม่ซีดจางง่าย



**เบเยอร์คูล ออลพลัส**  
เกรดสแตนดาร์ด สำหรับทาภายนอกและภายใน

- ด้วยนวัตกรรมเซรามิกกลุ่ สก๊อตความชื้นได้สูงถึง 95.5%
- ลดความชื้นบนพื้นผิวได้สูงถึง 12 อคาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- กลมเม็ดดีเยี่ยม เนื้อสีละเอียด ทาง่าย มีความสามารถป้องกันไฟลุกลาม
- ฟิล์มสีเรียบเนียนสีสม่ำเสมอ ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดีเยี่ยม
- ทนทานต่อรังสี UV ทำให้ฟิล์มสีสวยสด ทนนาน ไม่ซีดจางง่าย

# ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์ สำหรับทากายนอกและภายใน



**นาโนโปร ชิลด์**  
เกรดพรีเมียม สำหรับทากายนอกและภายใน

- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง ชนิดกึ่งมา
- ปกปิดพื้นผิวด้วยชั้นฟิล์ม Ti-Pure® จาก DuPont™
- ทาง่าย เนื้อสีเยอะ และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน สันไม่จับฝุ่นง่าย
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ยกานต่อการขัดถูได้ดี
- สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ (Self-Cleaning)
- ยืดเกาะพื้นผิวดี ไม่ลอกล่อน
- ป้องกันรังสียูวี จึงทำให้ทุกเฉดสี ไม่ซีดจางง่าย
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สีสวยงามทนทาน 10 ปี

**นาโนวัน ชิลด์**  
เกรดพรีเมียม สำหรับทากายนอกและภายใน

- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง ชนิดกึ่งมา
- ปกปิดพื้นผิวด้วยชั้นฟิล์ม Ti-Pure® จาก DuPont™
- ทาง่าย เนื้อสีเยอะ และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียน สันไม่จับฝุ่นง่าย
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ยกานต่อการขัดถูได้ดี
- สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ (Self-Cleaning)
- ยืดเกาะพื้นผิวดี ไม่ลอกล่อน
- ป้องกันรังสียูวี จึงทำให้ทุกเฉดสี ไม่ซีดจางง่าย
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- สีสวยงามทนทาน 10 ปี

**สีนาโน โปร**  
เกรดสแตนดาร์ด 3-5 ปี สำหรับทากายนอกและภายใน

- ปกปิดพื้นผิวได้ดี
- ทาเห็นสีขึ้นสวยไว เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก
- ผสมเม็ดสีสูตรผสม ช่วยให้ทนแดด และสีสวยสดอยู่สบาย
- ผลิตจากทาวนาโนอะคริลิกเรซินพิเศษช่วยให้ไม่เลอะลุส มีขนาดเล็กลงในระดับนาโน เกรดซิงเกิ้ลไปยึดเกาะประสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังปูนได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันปัญหาฟิล์มสีหลุดล่อน
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

**เบเยอร์ซูเปอร์ ไฮ-ชิลด์**  
เกรดสแตนดาร์ด 5 ปี ชนิดกึ่งมา สำหรับทากายนอกและภายใน

- ฟิล์มสีกลบเม็ดพื้นผิวด้วยนวัตกรรมซูเปอร์ไททาเนียม ทาเห็นสีขึ้นสวยไว
- ฟิล์มสีสามารถสะท้อนความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิให้บ้านเย็น และประหยัดค่าไฟฟ้า
- ฟิล์มสีทนต่อการขีดข่วน มีคุณสมบัติช่วยลดการเกาะตัวของฝุ่น
- สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน ไม่สะสมน้ำและความชื้นไว้บนผนัง
- ฟิล์มสีสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว

**เบเยอร์ซูเปอร์ ไฮ-ชิลด์**  
เกรดสแตนดาร์ด 5 ปี ชนิดด้าน สำหรับทากายนอกและภายใน

- ฟิล์มสีกลบเม็ดพื้นผิวด้วยนวัตกรรมซูเปอร์ไททาเนียม ทาเห็นสีขึ้นสวยไว
- ฟิล์มสีสามารถสะท้อนความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิให้บ้านเย็น และประหยัดค่าไฟฟ้า
- ฟิล์มสีทนต่อการขีดข่วน มีคุณสมบัติช่วยลดการเกาะตัวของฝุ่น
- สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน ไม่สะสมน้ำและความชื้นไว้บนผนัง
- ฟิล์มสีสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว

**ดีไลท์ โทเทเนียม**  
เกรดสแตนดาร์ด 3-5 ปี ฟิล์มสีชนิดด้าน สำหรับทากายนอกและภายใน

- เทคโนโลยี ซูเปอร์ ไททาเนียม ที่สุดของนวัตกรรมการปกปิดพื้นผิว
- สียืดเกาะดี ไม่ลอกล่อน
- คงสภาพสีให้สวยงามทนทาน เมานต์นาน
- ทาง่ายสีแห้งเร็ว
- ยกานต่อการเกิดเชื้อรา ทนต่อน้ำจากปูน



**สีนาโนวัน**  
เกรดพรีเมียม สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทากายนอกและภายใน

- ผลิตจากทาวนาโนอะคริลิก เรซินพิเศษ ไม่เลอะลุส มีขนาดเล็กลงในระดับนาโน สีนําทะกรกซิมสีไม่ลอกล่อน
- เม็ดสีสูตรผสม สวยสดไม่ซีดจาง
- กลบเม็ดดีกว่า เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก
- สะท้อนรังสีความร้อนจากแสงแดด
- ป้องกัน ยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยจากสารปรอทและตะกั่ว

**เบเยอร์ชิลด์ โฟว์สตาร์ กึ่งมา**  
เกรดกลาง 8 ปี สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทากายนอกและภายใน

- สะท้อนความร้อนได้ > 95.1% ช่วยลดอุณหภูมิผนังมาสูงได้ถึง 38%
- ยกานต่อการขีดข่วนทำความสะอาด 200,000 รอบมาตรฐาน มอก. 2321-2549 และ มอก. 2514-2553
- ยกานด้วยเรซินสูตรพิเศษที่เหนือกว่าทั่วไป
- ทนน้ำ สีไม่ลอกล่อน ยกานต่อน้ำจากปูน
- ทนทุกสภาวะอากาศ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยจากสารปรอทและสารตะกั่ว

**เบเยอร์ชิลด์ โฟว์สตาร์ ด้าน**  
เกรดสแตนดาร์ด 5-7 ปี สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทากายนอกและภายใน

- สะท้อนความร้อนได้ > 95.1% ช่วยลดอุณหภูมิผนังมาสูงได้ถึง 38%
- มาตรฐาน มอก.2321-2549 และ มอก. 2514-2553
- ยกานด้วยเรซินสูตรพิเศษ ที่เหนือกว่าทั่วไป
- ทนน้ำ สีไม่ลอกล่อน ยกานต่อน้ำจากปูน
- ทนทุกสภาวะอากาศ
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยจากสารปรอทและสารตะกั่ว

**สีน้ำอะคริลิก เบนโตน พลัส**  
เกรด Economy 3 ปี ฟิล์มสีชนิดด้าน สำหรับทากายนอกและภายใน

- เนื้อสีเยอะ กลบเม็ดดี ทาได้พื้นที่มาก
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด
- ป้องกันเชื้อรา ยกานต่อความเป็นด่าง
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด ค่าใช้จ่ายการใช้งาน

**สีน้ำอะคริลิก กระเบื้อง**  
เกรด Economy 3 ปี ฟิล์มสีชนิดด้าน สำหรับทากายนอกและภายใน

- เนื้อสีเยอะ กลบเม็ดดี ทาได้พื้นที่มาก
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด
- ป้องกันเชื้อรา ยกานต่อความเป็นด่าง
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด ค่าใช้จ่ายการใช้งาน

# ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์ สำหรับทากายใน



## เบเยอร์ชิลด์ แอร์เฟรช แอนตี้ไวรัล โกลด์ โอออน

- สีน้ำเกรตอิลตราพรีเมียม สำหรับทากายใน
- หมั่นเดี่ยวของสีทากายในที่สามารถกำจัดและยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส (SARS-CoV-2)\* ได้ 99.98%
- เช็ดล้างง่าย ทนการขัดถูได้กว่า 400,000\*\* รอบสูงสุดของตลาดสีทากายใน
- พอกอากาศให้สะอาดบริสุทธิ์ตลอด 24 ชั่วโมง
- กลิ่นอ่อน ไร้สารระเหย (Zero VOCs) เข้าอยู่ได้ภายใน 5 นาที

\* ภาชนะบรรจุสีภายใน BIO-SCIENCE (ประเทศไทย) จำกัด และ สถาบัน Virology ประเทศอังกฤษ  
\*\* ภาชนะบรรจุสีบรรจุในถังทดสอบมาตรฐาน ISO 2246



## เบเยอร์ชิลด์ แอร์คลีน สีน้ำเกรตอิลตราพรีเมียม สำหรับทากายใน

- พอกอากาศ 24 ชั่วโมง
- เช็ดล้างได้ 350,000\* รอบ สลายคราบสกปรกได้ด้วยตัวเอง
- ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
- ปราศจากสารระเหยเป็นพิษ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัย

\*\* ภาชนะบรรจุสีบรรจุในถังทดสอบมาตรฐาน ISO 2246



## เบเยอร์ชิลด์ อีซี คลีน แอนตี้ แคร็ค สีน้ำเกรตอิลตราพรีเมียม สำหรับทากายใน

- เวทีกรรมสีทากายในที่เช็ดล้างได้ที่ดีที่สุด
- ทนต่อการขีดข่วนลึกขูด 300,000\*\* รอบ
- กลิ่นอ่อนเข้าอยู่ได้ภายใน 5 นาที
- ยับยั้งเชื้อโรคได้ 99.9%\*
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

\* ภาชนะบรรจุสีบรรจุในถังทดสอบมาตรฐาน ISO 2246  
\*\* ภาชนะบรรจุสีบรรจุในถังทดสอบมาตรฐาน ISO 2246



## เบเยอร์คูล ออลพลัส ภายใน เกรตสแตนดาร์ด 7 ปี สำหรับทากายใน

- สีบ้านเย็นประหยัดค่าไฟ ด้วยนวัตกรรมเซรามิกกลุสส์ สะท้อนความร้อนได้สูงถึง 95.5%
- ลดความร้อนบนพื้นผิวได้สูงถึง 12 องศาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- กลบรอยขีดข่วน เนื้อสีเยอะ ทาง่าย สิ้นเปลือง
- ฟิล์มสีเหนียวกว่าสีด้านทั่วไป
- ยืดเกาะแน่น ป้องกันปัญหาสีลอกหลุด
- ป้องกันยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ



## สีดีไลท์ โทเทเนียม สีน้ำเกรตสแตนดาร์ด 3-5 ปี สำหรับทากายใน ชนิดด้าน

- เทคโนโลยีซูเปอร์โกลาเนียม ที่สุดของนวัตกรรม การปกป้องพื้นผิว
- สียืดเกาะดี ไม่ลอกหลุด
- ความสะดวกให้สีสวยงามทนทาน เก่งกว่านาน
- ทาง่าย สิ้นเปลือง
- ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา ทนต่างจากปูน



## นาโน โปร สีน้ำเกรตสแตนดาร์ด 3-5 ปี สำหรับทากายใน ชนิดด้าน

- กลบรอยขีดข่วนได้ดี காเห็นสีขึ้นสวยไว ทาได้พื้นที่มาก
- ผสมเม็ดสีสูตรรวมกัน (Cover Guard Formula) ช่วยให้สีสวยสดอยู่เสมอ
- ผลิตจากทากายนาโนอะคริลิกเรซินพิเศษ ช่วยให้โมเลกุลสีมีขนาดเล็กในระดับนาโน แกรงซึมลึกไปยึดเกาะประสาน เป็นเนื้อเดียวกับผนังปูนได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันปัญหาฟิล์มสีหลุดลอก
- ผสมเม็ดสีสูตรรวมกัน สีไม่ซีดจางง่าย
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



## เบเยอร์ซินโนเท็กซ์ ซูเปอร์คลีน สีน้ำเกรตพรีเมียม สำหรับทากายใน

- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ไม่ทิ้งคราบด้วย Stain Guard Protection
- ปลอดภัยไร้โรค ปลอดภัยด้วย Silver Ion Technology ที่ฆ่าเชื้อโรคตายทันที โดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง
- ทนต่อการขีดถูได้ 60,000\* รอบ
- ปลอดภัยไร้สารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Low VOCs
- ปกป้องผนังจากคราบสกปรกที่คราบน้ำและน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

\* ภาชนะบรรจุสีบรรจุในถังทดสอบมาตรฐาน ISO 2246



## สีเบเยอร์ วัน สีน้ำเกรตพรีเมียม สำหรับทากายใน

- สีสำเร็จรูปพร้อมใช้ ไม่ต้องผสมน้ำ
- ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาถึง 66%
- ทนต่อการขีดล้างกว่า 60,00\* รอบ
- กลิ่นอ่อนเข้าใช้พื้นที่ได้เร็ว
- ปราศจากเชื้อโรคด้วย Silver Ion (Ag+)
- ปลอดภัยไร้สารระเหยที่เป็นพิษ ปลอดภัยจากปรอทและตะกั่ว

\*\* ภาชนะบรรจุสีบรรจุในถังทดสอบมาตรฐาน ISO 2246



## เบเยอร์คูล ออลชิลด์ พลัส สีน้ำเกรตสแตนดาร์ด 8 ปี สำหรับทากายใน

- สีบ้านเย็นประหยัดค่าไฟ ด้วยนวัตกรรมเซรามิกกลุสส์ สะท้อนความร้อนได้สูงถึง 95.5%
- ลดความร้อนบนพื้นผิวได้สูงถึง 12 องศาเซลเซียส ประหยัดค่าไฟได้ถึง 25%
- กลบรอยขีดข่วน เนื้อสีเยอะ ทาง่าย สิ้นเปลือง
- ฟิล์มสีเหนียวกว่าสีด้านทั่วไป ทนทานต่อสภาวะอากาศที่รุนแรงได้ดียิ่งขึ้น
- ยืดเกาะแน่น ป้องกันปัญหาสีลอกหลุด
- ป้องกันยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ



## สีนาโนวัน สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทากายใน ชนิดด้าน

- ผลิตจากทากายนาโนอะคริลิก เรซินพิเศษ โมเลกุลสีมีขนาดเล็กระดับนาโน สีจึงแทรกซึมลึกไม่ลอกหลุด
- เม็ดสีสูตรรวมกัน สวยสดไม่ซีดจาง
- กลบรอยขีดข่วน เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก
- สะท้อนรังสีความร้อนจากแสงแดด
- ป้องกัน ยับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยจากสารปรอทและตะกั่ว



## เบเยอร์ซูเปอร์ ไฮ-ชิลด์ สีน้ำเกรตสแตนดาร์ด 5 ปี ชนิดด้าน สำหรับทากายใน


- ฟิล์มสีกลบรอยขีดข่วนด้วยนวัตกรรมซูเปอร์โกลาเนียม காเห็นสีขึ้นสวยไว
- ฟิล์มสีสามารถสะท้อนความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิให้บ้านเย็น และประหยัดค่าไฟฟ้า
- ฟิล์มสีทนต่อการขีดข่วน มีคุณสมบัติที่ช่วยลดการเกาะตัวของปูน
- สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- ฟิล์มสีไม่ลอกหลุด ไม่สะสมน้ำและความชื้นขึ้นบนผนัง
- ฟิล์มสีสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว



## เบนโทน พลัส สีน้ำเกรต Economy 3 ปี สำหรับทากายใน

- เนื้อสีเยอะ กลบรอยขีดข่วน ทาได้พื้นที่มาก
- ยืดเกาะแน่น ไม่ลอกหลุด
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด
- ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าง
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด คุ้มค่าต่อการใช้งาน

# ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์ สำหรับทาฝ้าและเพดาน



**เบเยอร์ชิลด์ แอร์เพรช แอนตี้ไวรัส โกลด์ โอออน**  
สีทาฝ้าเพดาน ชนิดด้านพิเศษ

- สามารถยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัส (SARS-CoV-2) โอโซนครบวงจร
- สะอาด 3 มิติ ปลอดอากาศสกปรก เช็ดล้างง่าย สลายคราบด้วยแสง
- ฟิล์มสีเนียนด้านพิเศษลดการสะท้อนแสงไฟ



**เบเยอร์คูล ออลพัสส์**  
สีทาฝ้าเพดาน ชนิดฟิล์มด้านเนียนพิเศษ

- ทาชั้นง่าย กลบมิดดี
- ประสานเป็นเนื้อเดียวกับฉนวนปูนได้ดียิ่งขึ้น
- ป้องกันปัญหาสีลอกหลุด
- กันความร้อนและสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 95.5%



**เบเยอร์คูล โดมอนด์ชิลด์ 7**  
สีทาฝ้าเพดาน ชนิดด้านเนียนพิเศษ

- ทาชั้นง่าย กลบมิดดี
- ป้องกันปัญหาสีลอกหลุด
- มีเทคโนโลยีเซรามิกเคลือบผิวช่วยเพิ่มความเงา
- สะท้อนรังสี UV แสงอาทิตย์ได้มากกว่า 94.2%



**เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์**  
สีทาฝ้าภายใน ชนิดด้าน

- กลิ่นไม่ฉุน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป EN71
- ฟิล์มสีแห้งเร็วเพียง 1 ชั่วโมง สามารถเคลือบซ้ำใช้งานได้ในพื้นที่ได้ภายใน 1 วัน
- เนื้อสีขลิบด้วย Nano-Acrylic เพิ่มการยึดเกาะ มีความยืดหยุ่นสูงฟิล์มสีไม่ลอกหลุด แตกพอง
- ฟิล์มสีไม่ร้าว 100%



**ดีไลท์ โทเนเนียน**  
สีทาฝ้าเพดานชนิดฟิล์มสีเนียนด้านพิเศษ เหมาะสำหรับฝ้าแบบฉาบเรียบ และฝ้าขีตัดแขวน (ฝ้าที-บาร์)

- ทนทานสวยด้วยโทเนเนียนจาก U.S.
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อคนในบ้าน
- ฟิล์มสีด้านพิเศษ



**เบเยอร์ ซูเปอร์ไฮ-ชิลด์**  
สีทาฝ้าอะคริลิกคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์กรรมวิธีผสมสารโกลาเนียน

- ฟิล์มสีแข็งแกร่ง ทนทาน สามารถกลบมิดได้ดี
- ป้องกันปัญหาสีลอกหลุด
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตราย



**สีทาฝ้านาโน โป**  
สีทาฝ้าเพดานสีขาวเนียนด้าน ผลิตภัณฑ์จากทาวเวอร์คริสตัลซิลิโคน

- โปแลกซ์เคลือบนาโน ทำให้แทรกซึมยึดเกาะฝ้าได้ดีกว่าสีอื่น
- คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
- ไม่ผสมสารปรอทปลอดภัยจากสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อคนในบ้าน



**เบน-โทเน พลัส**  
สีสำหรับฝ้าเพดาน


- กลบมิดดีเยี่ยม
- เด็ดสีด้านพิเศษ Super Matt
- ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา



**กระกิง**  
สีสำหรับฝ้าเพดาน

- เนื้อสีขลิบ
- กลบมิดดีเยี่ยม
- เด็ดสีด้านพิเศษ Super Matt
- ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา

# ผลิตภัณฑ์ สีตกแต่งพิเศษเบเยอร์ สำหรับทาสีหลังคา



**เบเยอร์คูล รูฟ**  
สีทาหลังคาทนร้อน เกรดพีเอ็มเอ็ม 10 ปี สำหรับภายนอกและภายใน

- กำหนดให้เป็นฉนวนและสะท้อนรังสี UV จากแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 96.5% ประหยัดค่าไฟกว่า 25%
- ป้องกันน้ำรั่วซึม 100%
- ยึดหยุ่นได้ถึง 5 เท่า ใ้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ทาได้ทั้งหลังคากระเบื้องลอนและเมทัลชีท



**ซินโนเท็กซ์ รูฟ เฟ้นท์**  
สีทาหลังคาเกรดพีเอ็มเอ็ม 10 ปี สำหรับภายนอกและภายใน

- ฟิล์มสีสวยสด ทนแรงแบบกว่า 10 ปี
- ทาได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น (กรณีเป็นหลังคาใหม่)
- ผลิตจากทาวเวอร์คริสตัลแท้ 100% จากโพลีเมอร์เกรดไฮสปีดอเมริกา
- ใ้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด สีไม่ซีดจาง
- เด็ดสีเข้ม มาตรฐานเกี่ยวกับผู้ผลิตกระเบื้องซีเมนต์
- ทาได้บนกระเบื้องเซรามิกบ้าน ติตชอบ พื้นถนน สนามกีฬา หรือ บล็อกปูทางเดิน



**เบเยอร์ รูฟซีล คุล โพลียูรีเทน ไฮบริด**  
โพลียูรีเทน ไฮบริด กันรั่วซึม สำหรับทาสี หลังคา

- กันรั่วซึม 100%
- ยึดหยุ่นสูงกว่า 600%
- ทนสภาวะอากาศ และรังสี UV (มอก. 2321-2549)
- ช่วยลดความร้อนในอาคาร (มอก. 2514-2553)
- สะท้อนความร้อนสูงสุด 94.6% ช่วยประหยัดค่าไฟ
- ข้นน้ำได้ 60 วัน
- อายุการใช้งาน 7 ปี

## สีสร้างลาย



**สีปูนฉาบ เบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์ สูดร่น้ำมัน**  
สีตกแต่งภายในและภายนอก

- ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ
- ลายฉาบสม่ำเสมอ
- เป็นรองพื้นและทับหน้าในตัวเดียวกัน
- ใช้งานได้ยาวนาน
- กลิ่นไม่ฉุน



**สีปูนฉาบ เบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์ ลอฟท์ สูดร่น้ำมัน**  
สีตกแต่งภายในและภายนอก แบบใช้งานได้ทันที ผลิตภัณฑ์อะคริลิกโพลีเมอร์แท้ 100%

- ดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ช่วยให้กลิ่นหายเร็วที่สุด
- ยืดอายุการใช้งาน
- ป้องกันเชื้อรา
- กลิ่นฉุนน้อย
- ปลอดภัยและสารตะกั่ว

# ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์ สีสร้างลาย



## เบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์

• รุ่นอาร์ทิลิต ให้ความรู้สึกคล้ายปูนเปลือย

- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน
- นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซูเปอร์อัลตราพรีเมียมเกรด
- ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ป้องกันคราบดำ คราบเกลือ
- ปราศจากสารตะกั่ว ปะปน และสารระเหยที่เป็นอันตราย



## เบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์

• รุ่นริสตี โกลด์ ให้ความรู้สึกสว่างมีแวบแวบ

- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน
- นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซูเปอร์อัลตราพรีเมียมเกรด
- ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ป้องกันคราบดำ คราบเกลือ
- ปราศจากสารตะกั่ว ปะปน และสารระเหยที่เป็นอันตราย



## เบเยอร์ชิลด์ อาร์ทเอฟเฟกซ์ เท็กเจอร์เพ้นท์

อะคริลิก วอลล์เท็ก

- สีตกแต่งพิเศษอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสี
- ทรายคัดเกรด สโตน WallText คลึงฉิวฉิม
- ผิวโปรไฟล์
- ปกป้องรอยแตกขยายบนพื้นผิว
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- ปกป้องความชื้นแทรกซึมเข้าภายใน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ



## เบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์

• รุ่นแซน ดูน ให้ความรู้สึกดูนุ่มนวล มีประกาย

- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน
- นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซูเปอร์อัลตราพรีเมียมเกรด
- ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ป้องกันคราบดำ คราบเกลือ
- ปราศจากสารตะกั่ว ปะปน และสารระเหยที่เป็นอันตราย



## เบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์

• รุ่นเพิร์ลสตี เกลซ ให้ความรู้สึกดูเงาแวววาว

- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน
- นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซูเปอร์อัลตราพรีเมียมเกรด
- ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ป้องกันคราบดำ คราบเกลือ
- ปราศจากสารตะกั่ว ปะปน และสารระเหยที่เป็นอันตราย



## เบเยอร์ชิลด์ อาร์ทเอฟเฟกซ์ เท็กเจอร์เพ้นท์

อะคริลิก วอลล์โกลด์

- สีตกแต่งพิเศษอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสี
- ปูนซีเมนต์ สโตน WallTile เช่น ลายไข่ปลา
- ลายป่าใหญ่ ลายป่าเล็ก ลายปลั๊อยใหญ่ และ
- ลายปลั๊อยเล็ก
- ปกป้องรอยแตกขยายบนพื้นผิว
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- ปกป้องความชื้นแทรกซึมเข้าภายใน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ



## เบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์

• รุ่นริสตี ลุก ให้ความรู้สึกหรูหรา มีแวบแวบ

- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน
- นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซูเปอร์อัลตราพรีเมียมเกรด
- ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ป้องกันคราบดำ คราบเกลือ
- ปราศจากสารตะกั่ว ปะปน และสารระเหยที่เป็นอันตราย



## เบเยอร์ชิลด์ อาร์ท เอฟเฟกซ์

• รุ่นมาร์เบิล กิซ ให้ความรู้สึกคล้ายหินอ่อน

- สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายใน
- นำเข้าจากประเทศอิตาลี ซูเปอร์อัลตราพรีเมียมเกรด
- ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ป้องกันคราบดำ คราบเกลือ
- ปราศจากสารตะกั่ว ปะปน และสารระเหยที่เป็นอันตราย



## เบเยอร์ชิลด์ อาร์ทเอฟเฟกซ์ เท็กเจอร์เพ้นท์

อะคริลิก แซนด์เท็ก

- สีตกแต่งพิเศษอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสี
- ทรายคัดเกรด สโตน และหินจากธรรมชาติ
- สโตนพื้นฉิวทราย
- ปกป้องรอยแตกขยายบนพื้นผิว
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- ปกป้องความชื้นแทรกซึมเข้าภายใน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

# ผลิตภัณฑ์ สีตกแต่งพิเศษเบเยอร์ สีสร้างลาย



## เบเยอร์ชิลด์ อาร์ทเอฟเฟกซ์ เท็กเจอร์เพ้นท์

อะคริลิก สโตนเท็กซ์

- สีตกแต่งพิเศษอะคริลิกแท้ 100% ผสมผงสี
- ทรายคัดเกรด สโตน และหินจากธรรมชาติ ให้ความรู้สึก
- เหมือนหินจริง
- ปกป้องรอยแตกขยายบนพื้นผิว
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- ปกป้องความชื้นแทรกซึมเข้าภายใน
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

## สีทองคำเบเยอร์



## สีทองคำเบเยอร์ ซุปเปอร์โกลด์

- สูตรน้ำอะคริลิก เหมาะสำหรับทาผนังปูน
- ทาโบสถ์ เจดีย์ และซุ้มฟ้า
- สีทองสุภาพ นุ่มนวลเหมือนผิวเนื้อคน
- ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ปราศจากสารตะกั่ว ปะปน และสารระเหยที่เป็นอันตราย



## สีทองคำเบเยอร์ ซุปเปอร์โกลด์

- สูตรน้ำอะคริลิก เหมาะสำหรับทาผนังปูน
- ทาโบสถ์ เจดีย์ และซุ้มฟ้า
- สีทองสุภาพ นุ่มนวลเหมือนผิวเนื้อคน
- ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ปราศจากสารตะกั่ว ปะปน และสารระเหยที่เป็นอันตราย



## สีทองคำเบเยอร์ ซุปเปอร์โกลด์

- สูตรน้ำอะคริลิก เหมาะสำหรับทาผนังปูน
- ทาโบสถ์ เจดีย์ และซุ้มฟ้า
- สีทองสุภาพ นุ่มนวลเหมือนผิวเนื้อคน
- ยึดเกาะแน่น ทนนานนับ 10 ปี
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ปราศจากสารตะกั่ว ปะปน และสารระเหยที่เป็นอันตราย



## เบเยอร์ ซุปเปอร์เพิร์ล

- สีประกายแวววาวเปล่งปลั่งด้วยผงคุณภาพสูง
- อีพ็อกซีเรซินเกรด เหนียวทนทาน
- เหล็ก อลูมิเนียม สังกะสี
- ไม่มีสารปรอทและตะกั่ว
- อคริลิกแท้ 100%
- ผนวกคุณภาพสูง
- ป้องกันแสงแดดสีไม่ซีดจาง
- ไม่มีสารปรอทและตะกั่ว



## เบเยอร์ ซุปเปอร์โกลด์ สเปรย์


- สีทองคำแวววาว เป็นประกาย
- แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- อคริลิกคุณภาพสูงทนทานไม่ซีดจาง



## สีทองคำ เบเยอร์ชิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

- สีทองคำแวววาว เป็นประกาย
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม เป็นกริปเทคและกันน้ำในตัว
- แห้งเร็ว ทากได้ภายใน 30 นาที
- ฟิล์มสีเรียบเนียน ทนทาน
- ใช้ทาผนัง เหนียวทนทาน ทน ทน ทน

# ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์ สำหรับการรองพื้นสูตรน้ำมัน



## เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก บี-3100

- สีรองพื้นปูนนอกประเภท กบชื้นสูง 75%  
เกรดซูเปอร์ อัลตรา พรีเมียม
- สำหรับพื้นผิวปูนทุกประเภท ทั้งปูนที่ฉาบเสร็จใหม่ ผนังปูนเก่า หรือพื้นผิวปูนหลวมแตกได้ทันที
  - เนื้อสีขาวยืดเกาะและเคลือบพื้นผิวได้เยี่ยม
  - ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ
  - ป้องกันการเกิดคราบดำ คราบเกลือ
  - บัญหาสีไม่พองลอกหลุด ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  - อดทน 1 ทนชื้นสูงสุด 75%
  - ฟิล์มสีหายใจได้ มีรูพรุนช่วยระบายความชื้น
  - กลิ่นอ่อนกว่าสีรองพื้นสูตรน้ำมันทั่วไป



## เบเยอร์ ซูเปอร์คิก โพรเมอร์ บี-2100

- สีรองพื้นปูนนอกประเภท กบชื้นสูง (สูตรน้ำมัน)  
เกรดอัลตรา พรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอก  
และภายใน เกรด 10 ปี
- ใช้ได้ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่าเสื่อมสภาพ
  - ป้องกันความชื้นสูงสุดถึง 40 %
  - สามารถทาทั้งพื้นผิวปูนฉาบเสร็จใหม่ เพียง 2 วัน
  - สามารถปิดกั้นพื้นผิวสูง กลมเม็ด 2 เท่า
  - แกรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทนทานนาน 10 ปี
  - ป้องกันการคราบเกลือ ต่างปูน และความชื้นได้ถึง 100 %
  - ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ
  - ป้องกันสีลอกหลุด ไม้พอง และเป็นฝุ่นซอสลัด



## เบเยอร์ โปรควิก โพรเมอร์ บี-1900

- สีรองพื้นปูนนอกประเภท (สูตรน้ำมัน)  
เกรดอัลตรา พรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน  
เกรด 10 ปี
- ใช้ได้ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่าเสื่อมสภาพ
  - ทนต่อความชื้นสูง สามารถใช้กับพื้นผิวปูนที่มีควา  
ชื้นสูง ไม่เกิน 35%
  - สามารถปิดกั้นพื้นผิวสูง กลมเม็ด 2 เท่าของ  
สีรองพื้นปูนทั่วไป
  - แกรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม บนพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์  
และปูนทุกประเภท
  - ช่วยประสานผนังปูนสีเก่าและสีใหม่ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน



## เบเยอร์ ไวท์ คอนแทค โพรเมอร์ บี-1700

- สีรองพื้นปูนเก่า สีรองพื้นปูนเก่าสูตรผสมวัสดุ (สูตรน้ำมัน)  
เกรดอัลตรา พรีเมียม ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน
- สูตรผสมวัสดุ ช่วยเพิ่มและปรับปรุงสภาพผนังปูนที่สีเดิม  
ไม่เข้าเนื้อ
  - สามารถตรวจสอบความได้มา้ยสำหรับปูนเก่า
  - แกรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
  - ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
  - แก้ไขปัญหาสีลอกหลุด ไม้พอง และสีเป็นฝุ่นซอสลัด



## เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค โพรเมอร์ บี-1500

- สีรองพื้นปูนเก่า (สูตรน้ำมัน)  
เกรดกลาง ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ช่วยเพิ่มและปรับปรุงสภาพผนังปูนเก่าที่สีเดิมเสื่อมสภาพ
  - เสริมการยึดเกาะของพื้นผิวป้องกันน้ำซึมเข้าผนังอาคาร
  - ป้องกันสีลอกหลุดและเป็นฝุ่นซอสลัด
  - ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ



## สีรองพื้นปูนเก่า กระบี่ KP100

- น้ำยารองพื้นสูตรน้ำมัน  
เกรด Economy ชนิดฟิล์มสี: ด้าน
- เนื้อสีเยอะ กลมเม็ด หนา ไล่ทั้งที่ทา
  - ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหลุด
  - ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด
  - ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าง
  - ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และ  
ผู้อยู่อาศัย

# ผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารเบเยอร์ สำหรับการรองพื้นสูตรน้ำ



## เบเยอร์ เรน ควิก โพรเมอร์ บี-2900

- สีรองพื้นปูนนอกประเภท สูดน้ำ เกรดอัลตราพรีเมียม  
เหมาะสำหรับปูนเก่า ปูนใหม่ และปูนสด ใช้งานได้ทั้ง  
ภายนอกและภายใน
- ทนความชื้นภายนอก 70% ทนชื้นภายในได้ 25%
  - ฟิล์มสีมีรูพรุนระบายความชื้น
  - ยึดเกาะดีเยี่ยมแม้เป็นสูตรน้ำ น้ำ ทรายเทคโนโลยีเรซิน  
จากฝรั่งเศส ช่วยให้การทาสีได้ลึก
  - เนื้อสีขาว ช่วยในการกลบเม็ดและให้สีขาวขุ่นง่าย
  - ป้องกันการเกิดคราบดำและคราบเกลือได้ดีเยี่ยม
  - ปลอดภัยสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนักที่เป็นอันตราย  
ต่อร่างกาย และมีกลิ่นอ่อน Low VOCs



## เบเยอร์ ฟ्लิกซ์คูล บี-2800

- สีรองพื้นปูนนอกประเภท ฟิล์มสีขาวกันร้อน สูดน้ำ  
ยืดหยุ่นสูง เกรดพรีเมียม สำหรับภายนอกและภายใน
- วัฏกรรมไมโครสเฟียร์เซรามิก สะท้อนความร้อน  
สูงสุด 96.07% ทำให้อุณหภูมิบ้านเย็นกว่าใช้สีรองพื้นทั่วไป
  - ยืดหยุ่นสูงช่วยยืดอายุการแตกสลาย(ขนาดเล็ก)
  - กลิ่นอ่อน ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และ  
ผู้อยู่อาศัย
  - ป้องกันน้ำซึมเข้าสู่ผนัง ที่เป็นสาเหตุการเกิดเชื้อรา  
และตะไคร่น้ำ



## รองพื้นปูนใหม่ เบเยอร์คูล ยูวีชิลด์ #9900

- สีรองพื้นปูนชนิดฟิล์มหนาคงทนต่อรังสี UV จาก  
ซูเปอร์ออร์แกนิกอัลตราไทรเมอร์คอนสแตนไมโครสเฟียร์  
เซรามิก สำหรับภายนอกและภายใน
- เสถียรทนกับความร้อนใต้ดิน
  - ช่วยปกป้องรอยแตกสลาย
  - ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าพื้นผิว
  - ทนต่อฤทธิ์ต่างและคราบเกลือจากผิวปูน



## เบเยอร์ชิลด์ เวเธอร์การ์ด บี-4000

- สีรองพื้นปูนใหม่
- เนื้อสีโบลูกลีต แกรกซึมเข้าสู่พื้นผิวปูนได้ลึก
  - ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
  - ทนความชื้นได้ดี
  - ทาด้วย สีนแปร สีนไม่กระเด็นระหว่างทา



## เบเยอร์ บี-2090

- สีรองพื้นปูนเก่า สูดน้ำ เกรดพรีเมียม  
สำหรับ พื้นผิวปูนฉาบ ผนังคอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ  
ที่เคลือบสีมาแล้วใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ปิดสีเคลือบกันน้ำ แกรกซึมลึก กลมเม็ดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
  - เสริมการยึดเกาะให้กับสีทับหน้า
  - ทาด้วยสีแปร ให้ฟิล์มเรียบเนียน
  - ทนทานต่อน้ำภายในปูน ต่าง คราบเกลือ และเชื้อรา
  - กลิ่นอ่อนไม่ฉุน เข้าอยู่ได้ทันทีหลังสีแห้ง
  - ปลอดภัยสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้และ  
ผู้อยู่อาศัย



## เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค โพรเมอร์ บี-2500

- น้ำยารองพื้นปูนที่สีทาชนิดใส สูดน้ำ เกรดพรีเมียม  
เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ ผนังคอนกรีต กระเบื้อง  
แผ่นเรียบที่เคลือบสีแล้ว ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ผลิตจากกาวอะคริลิกแท้ 100% ช่วยปรับปรุงสภาพปูนเก่า
  - ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
  - สูดน้ำ กลิ่นอ่อน
  - ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว
  - สีทน-ฟิล์มสี : ฟิล์มสีใส



## เบเยอร์ โพรเมอร์ โปร-100

- สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง สูดน้ำ
- อุดกาวโบลูกลีต แกรกซึมลึก ช่วยกลบเม็ดพื้นผิวได้ดี
  - ป้องกัน ปัญหาการคราบเกลือได้ 100%
  - ทาด้วย สีนแปร ทาได้พื้นที่กว้าง
  - ทนทานความชื้นจากผิวปูน



## สีรองพื้น เบน-โตน พลัส

- สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี 2in1 Primer
- ชีลลิก ยึดเกาะพื้นผิวได้เยี่ยม
  - ฟิล์มสีขาว เนื้อสีแน่น กลมเม็ดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
  - สามารถรองพื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี
  - ทนทานต่อต่างจากพื้นผิวปูนใหม่
  - ป้องกันสีสีทหน้าลอกหลุด



## สีรองพื้น กระบี่


- สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่ากันต่าง 2in1 Primer
- ชีลลิก ยึดเกาะพื้นผิวได้เยี่ยม
  - ฟิล์มสีขาว เนื้อสีแน่น กลมเม็ดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
  - สามารถรองพื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี
  - ทนทานต่อต่างจากพื้นผิวปูนใหม่
  - ป้องกันสีสีทหน้าลอกหลุด



# ผลิตภัณฑ์ สีงานไม้เบเยอร์

งานผนังไม้ภายนอกและภายใน

## ● แบบโซว์ลายไม้



- สีย้อมไม้เบเยอร์ ซูพรีม\*** ทรนถาวรพรีเมียม เหมาะสำหรับการทาสีผนังไม้ภายนอก/ในกฤษชนิด ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง โซว์ลายไม้งดงาม
- ทนทานยาวนานกว่า 5 ปี\* (สีย้อมไม้ทั่วไป 2-3 ปี)
  - แห้งไวกว่าเพียง 3-4 ชม. (สีย้อมไม้ทั่วไป 6-8 ชม.)
  - เนื้อฟิล์มหนากว่า (ทา 2 เที่ยว เท่ากับ สีย้อมไม้ทั่วไปทา 3 เที่ยว)
  - ฟิล์มบางกว่าสีย้อมไม้ทั่วไป
  - ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป

\*ใช้ระบบทาสีหรือระบบพ่นสีจำนวน 2 เที่ยว + ทรนถาวรพรีเมียม 1 เที่ยว  
\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



- สีย้อมไม้เบเยอร์ วูดสเตน\*** ทรนถาวรพรีเมียม เหมาะสำหรับการทาสีผนังไม้ภายนอก/ในกฤษชนิด ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง โซว์ลายไม้งดงาม
- เนื้อสีเข้มข้น เนื้อไม้ ยึดเกาะแน่นด้วย ซูเปอร์เรซิน ฟิล์มสีไม่แตก ไม่หลุดลอก
  - ฟิล์มสีไม่แตก 100% โซว์ลายไม้ชัดเจน ด้วย Crystal Clear
  - ป้องกันรังสี UV ได้ดีเยี่ยมด้วย UV Guard
  - ไม้หายดำได้ ป้องกันน้ำเข้าแต่ไม่ยักคายความชื้นได้
  - ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่น จึงไม่แตก ลอกออก
  - ป้องกันเชื้อราและแมลงกินไม้
  - ฟิล์มสีเรียบเนียน ไม่เป็นน้ำ
  - ปกป้องภัยต่อผู้อยู่อาศัย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป EN71

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



## สีย้อมไม้เบเยอร์ อะควาสเตน\*

- เหมาะสำหรับการทาสีผนังไม้ภายนอก/ในกฤษชนิด ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง โซว์ลายไม้ชัดเจน
- กลิ่นไม่ฉุน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป EN71
  - ฟิล์มสีแห้งเร็วเพียง 1 ชั่วโมง สามารถกลับเข้าใช้งานในพื้นที่ได้ภายใน 1 วัน
  - เนื้อสีเข้มข้น ด้วย Nano-Acrylic เพื่อการยึดเกาะ และมีความยืดหยุ่นสูง ฟิล์มสีจึงไม่ลอกออก แตกพอง
  - ฟิล์มสีไม่แตก 100% ด้วย Crystal Clear โซว์ลายไม้ชัดเจน
  - ปกป้องไม้จากรังสี UV และแสงแดด ด้วย UV Guard
  - ป้องกันเชื้อรา และแมลงกินไม้

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

## ● แบบไม้โซว์ลายไม้ (เก็บแสง)



## สีย้อมไม้เบเยอร์ คัลเลอร์การ์ด\*

- เหมาะสำหรับการทาสีผนังไม้ภายนอก/ในกฤษชนิด แบบไม้โซว์ลายไม้(เก็บแสง)
- ทนแดด ทนฝน และสภาพอากาศที่รุนแรงได้ยาวนานถึง 15 ปี
  - สีซีดจางกว่าความสะอาดง่ายด้วย Dirt Shield Technology ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก DuPont-Capstone ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน
  - ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นและองศาที่หนักแน่นของฟิล์มสี
  - ทนต่อการขีดข่วนที่ความสะอาดมากกว่า 50,000 รอบ
  - ฟิล์มสีไม่เหลืองตัวเหมือนสีน้ำมันทั่วไป
  - ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานมากกว่าสีน้ำมันถึง 3 เท่า
  - ฟิล์มสีที่มากกว่าชั้นกันแดด ปกปิดลายไม้ได้เรียบเนียน
  - ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นตัว ป้องกันสีแตกจากการบิดตัวของไม้
  - ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



## เบเยอร์ วูดการ์ด\*

- เหมาะสำหรับการทาสีผนังไม้ภายนอก/ในกฤษชนิด แบบไม้โซว์ลายไม้(เก็บแสง)
- ทนแดด ทนฝน และสภาพอากาศที่รุนแรงได้ยาวนานถึง 10 ปี
  - สีซีดจางกว่าความสะอาดง่าย ด้วย เทคโนโลยี StainGuard Technology
  - ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานมากกว่าสีน้ำมันถึง 3 เท่า
  - ฟิล์มสีที่มากกว่าชั้นกันแดด ปกปิดลายไม้ได้เรียบเนียน
  - สีไม่เหลืองตัว (non-yellowing)
  - ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นตัว ป้องกันสีแตกจากการบิดตัวของไม้
  - ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

# ผลิตภัณฑ์ สีงานไม้เบเยอร์

งานพื้นไม้ภายใน



## เบเยอร์ โพลียูรีเทน 2K ซูพรีม\*

- น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ซูพรีม ระบบ 2 ส่วนผสม ชนิดแห้งเร็วพิเศษ สำหรับงานพื้นไม้ภายใน (ได้รับแต่งตั้งถึง) และภายใน
- ทนทานมากกว่า 20 ปี
  - ฟิล์มแข็ง ทนรอยขีดข่วนพิเศษ สูงสุดในระบบ PU 2K
  - เนื้อฟิล์มหนาพิเศษขึ้น 75% มากกว่า ทนทาน
  - ฟิล์มทนแรงกระแทก (ทดสอบทั้งน้ำหนัก 300 นกัรบ ที่ความสูง 2 เมตร)
  - ผลิตด้วยเรซินคุณภาพสูงสุดเยอรมนี
  - แห้งเร็ว 4 เท่าตามเวลาภายใน 1 วัน
  - ใช้ได้กับภายนอก (ได้รับแต่งตั้งถึง) และภายใน
  - ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป

\*ทดสอบเทียบกับโพลียูรีเทน 2K ทั่วไป  
\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



## ไดมอนด์ โพลียูรีเทน\*

- เหมาะสำหรับทาพื้นไม้ พื้นปาร์เก้ พื้นหินโพรซีเจอร์ไม้และไม้ทุกชนิด
- ฟิล์มทนทานมากกว่า 20 ปี
  - ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนแรงกระแทกและรอยขีดข่วนสูงสุด
  - ให้ความมากกว่ายูนิเทคทั่วไปถึง 50%
  - ฟิล์มหนา 2 เท่าสูงสุดในตลาดยูนิเทค
  - ผลิตด้วยเรซินคุณภาพสูงสุดเยอรมนี
  - แห้งเร็วกว่ายูนิเทคปกติถึง 2 เท่า
  - ทนทานต่อ ความร้อน ความชื้น กรด ต่าง และสารเคมี
  - ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
  - ปกป้องภัยจากสารปรอทและสารตะกั่ว ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป


\*ทดสอบเทียบกับโพลียูรีเทน 1K ทั่วไป  
\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



## เบเยอร์ ยูนิเทค B-52\*

- สำหรับการเคลือบพื้นปาร์เก้และพื้นไม้ภายในอาคาร เช่น พื้นไม้ภายในบ้าน พื้นสนามกีฬาในร่ม พื้นราบบริเวณพื้นพลอร์ดีลักซ์ บ้านโถงโพรซีเจอร์ต่างๆ
- ทนทานมากกว่า 15 ปี
  - ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่แตกลอกง่าย
  - ให้ความมากกว่ายูนิเทคปกติทั่วไป
  - ฟิล์มสีใส ยืดอายุไม้ได้ตลอด
  - ผลิตด้วยเรซินคุณภาพสูงสุดเยอรมนี
  - ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสได้ รับรองด้วย ซิเดอโร ออออน (Ag+)
  - ป้องกันพื้นไม้จากความร้อน
  - ทนทานต่อกรด ต่าง และสารเคมี
  - ใช้งานง่าย กลิ่นไม่ฉุน ทนต่อการขูดขีดที่ผิว

\*ทดสอบเทียบกับโพลียูรีเทน 1K ทั่วไป  
\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



## เบเยอร์โพลียูรีเทน บี-5000\*

- น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วนผสม ชนิดแห้งเร็วพิเศษ ที่มีสีในตัว เหมาะสำหรับการเคลือบพื้นไม้ปาร์เก้และภายใน (ได้รับแต่งตั้งถึง)
- ทนทานมากกว่า 15 ปี
  - ง่าย ไม้เป็นรอยเปื้อน ฟิล์มเรียบเนียน ทั้งฟิล์มด้าน, ทั่วบาน
  - ให้ความยาวนานสูงสุด สำหรับฟิล์มบาง
  - ผลิตฟิล์มหลากหลายถึง 4 สีในตัว มาทั้งบาน ด้าน ฟิล์มด้าน
  - ผลิตด้วยเรซินคุณภาพสูงสุดเยอรมนี
  - แห้งเร็ว 4 เท่า ขนานไวใน 1 วัน
  - ฟิล์มแข็ง ทนรอยขีดข่วนและการขีดขูด
  - ทนทานต่อความร้อนและสารเคมี ในชีวิตประจำวัน
  - ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป

\*ทดสอบเทียบกับโพลียูรีเทน 1K ทั่วไป  
\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



## เบเยอร์ โพลียูรีเทน บี-5000 คัลเลอร์\*

- โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วนผสม ชนิดแห้งเร็วพิเศษ ที่มีสีในตัว เหมาะสำหรับการเคลือบพื้นไม้ปาร์เก้และภายใน (ได้รับแต่งตั้งถึง) และภายใน
- ช่วยในการปรับแต่งแต่ละสีไม่แตกแต่ให้ดูกลมกลืนเหมือนไม้เนื้อเดียวกัน
  - เพิ่มสีสันและคุณภาพให้ทั้งไม้ เช่น เปลี่ยนสีไม้ยาง ให้ดูเสมือนไม้สัก
  - ผลิตด้วยเรซินคุณภาพสูงสุดเยอรมนี
  - ฟิล์มสีใส โปร่งแสง 100% ด้วย Crystal Clear
  - ยับเน้นโซว์ลายไม้ชัดเจนและดูเป็นธรรมชาติ
  - แห้งเร็ว กลิ่นเข้าใช้พื้นที่ได้ไว
  - ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมกับเบเยอร์

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



## โพลียูรีเทนสูตรน้ำ เบเยอร์ อะควาฟี\*

- สำหรับงานพื้นไม้ภายใน เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ ชนิดไม้โพรซีเจอร์ไม้ทุกชนิด และบริเวณที่โดนแสงแดดส่องถึง เป็นครั้งแรก
- ฟิล์มสีแห้งเร็ว กลิ่นเข้าใช้พื้นที่ภายใน 1 วัน
  - ใช้งานง่ายไม่ก่อมลพิษกับเบเยอร์
  - มีหลายเฉดสีสามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
  - ปกป้องเนื้อไม้ได้ยาวนานกว่า 10 ปี
  - ฟิล์มสีไม่เหลืองตัวแต่ต้องบ่มสีแทน
  - ทนต่อความร้อน กรด ต่าง และสารเคมี
  - ที่ใช้ในการทำความสะอาด
  - ใช้สำหรับทำความสะอาด ป้องกันการสนปรอทมีซิล
  - ไร้กลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
  - ด้วยมาตรฐานยุโรป EN 71

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

# ผลิตภัณฑ์ สีงานไม้เบเยอร์ งานพื้นไม้ภายนอก



**เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซุปรีม เอาก์ดอร์\***  
ฟิล์มแข็งหนา  
หนึ่งเดียวของโพลียูรีเทน 1K ที่กล้าทำแตกที่ผ่าน  
สำหรับงานไม้กลางแจ้งที่โดนแดดโดนฝนตลอดทั้งวัน

- ฟิล์มบางยาวนาน เนื้อฟิล์มหนาขึ้นฟิล์มเร็ว
- ทนแดดทนฝน ทนนานกว่า
- ทาได้ทั้งพื้นไม้, ผนังไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายนอกและภายใน
- ทาได้ทั้งไม้จริงและไม้เทียม
- แห้งเร็วกลิ่นเบา 1 ชม. (แห้งสนิทสี 1) แห้งทากัน 2 ชม.
- ระบบ 2in1 ไม่ต้องรองพื้น (เป็นสีกันน้ำพร้อมรองพื้นในตัว)
- ทากันสีทำได้ทุกชนิดทั้งสีอ่อนสีเข้ม สีโพลียูรีเทนแท้ แล็กเกอร์แท้ สีนับวันทำ สีไฟออร์แกนิกแท้
- ทนต่อการขีดข่วนและแรงกระแทก
- ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป

\*ทดสอบเทียบกับโพลียูรีเทนทั่วไป โดยกาลาเร็น  
\*สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

**สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ แจจอร์รัลเดค\***  
ฟิล์มธรรมชาติ  
เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด  
ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ระเบียง  
พื้นทากเดินไม้ พื้นไม้ทากเดินรอบสระว่ายน้ำ

- หนึ่งเดียวที่ฟิล์มสีไม่ลอกหลุด บำรุงรักษาด้วยตัวเองไม่ต้องดูแล
- ให้สีมันเงาได้ทั้งไม้จริงตามธรรมชาติ
- เทคโนโลยีในบอน (Lotus Effect Technology) ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%
- ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด 360 องศา ทนฝนและสภาวะอากาศที่รุนแรง
- ทนทานกว่า สีย้อมพื้นไม้ทั่วไป แกร่งสีหลุดพื้นไม้ภายใน
- ฟิล์มสีไม่เหลืองตัว ป้องกันเชื้อรา
- ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป

\*สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

**สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ ซุปเปอร์เดค\***  
ฟิล์มหนา  
เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด  
ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ระเบียง  
พื้นทากเดินไม้ พื้นไม้ทากเดินรอบสระว่ายน้ำ

- High Gloss ฟิล์มบางที่สุดใบบนระบบสีย้อมพื้นไม้
- ทนทุกสภาวะอากาศที่รุนแรงทั้งแดด โทกทะเล และฝน
- ฟิล์มเคลือบกันรอยขีดข่วนและแรงเสียดสีอย่างชัดเจน
- มีความยืดหยุ่นตัว ไม่แตกร้าว
- ฟิล์มสีไม่ร่อนสีและสีลอกตามธรรมชาติ
- มีทั้งชนิดน้ำ และชนิดถาด
- ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ 100%
- แห้งเร็ว ทาง่าย เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ทนทานต่อสารเคมี เช่น คลอรีน
- ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป

\*สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



**สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์ เดคสแตน\***  
ฟิล์มถาวร  
เหมาะสำหรับการทาพื้นไม้ภายนอกทุกชนิด ทั้งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง  
เช่น ไม้ระเบียง พื้นทากเดินไม้ พื้นไม้ทากเดินรอบสระว่ายน้ำ

- ซึมลึกถึงเนื้อไม้ ยึดเกาะแน่นด้วย Super Resin ฟิล์มสีไม่ลอก ไม่หลุดลอก
- ทนทานกว่าอีกชั้นด้วย UV Guard ปกป้องเนื้อไม้จากทุกสภาวะอากาศที่รุนแรง
- ทนต่อแรงกระแทก ชัดเจน หนีรอยขีดข่วนได้ดียิ่งขึ้น
- ไม่หายใจได้ ป้องกันน้ำแต้วซึมเข้าเนื้อไม้
- สูตรเข้มข้น ทาพื้นที่ได้มาก ใช้ปริมาณง่าย
- ป้องกันมอด ปลวก แมลงกินไม้ และเชื้อราได้ดียิ่งขึ้น
- เนื้อฟิล์มเรียบเนียน ทากว้างสะดวก
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง EN71 จากยุโรป

\*สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

**สีย้อมพื้นไม้สูตรน้ำ เบเยอร์ อะควาเดค**  
เหมาะสำหรับงานพื้นไม้ภายในและภายนอก ใช้งานง่าย

- ไม่มีกลิ่นรุนแรง ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
- แห้งไว กลับเข้าใช้พื้นที่ได้เร็วเพียง 1 วัน
- ฟิล์มสีโปร่งแสง ใช้งานง่าย ทนทานและชัดเจน
- ทนทานต่อการเหยียบย่ำ ชัดเจนที่ความสะอาด
- เนื้อสีเข้มข้น และมีความยืดหยุ่น ฟิล์มสีไม่ลอก แตก หรือพอง
- ปกป้องจากรังสี UV และแสงแดด ด้วย UV Guard
- ไม่หายใจได้ ป้องกันน้ำ 100% ในขณะที่ยังมีความชื้นได้ และป้องกันแมลงทำลายไม้
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง EN71 จากยุโรป

\*สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

# ผลิตภัณฑ์ สีงานไม้เบเยอร์ งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใน

## ● แบบโชว์ลายไม้



**เบเยอร์ แล็กเกอร์\* เกรดพรีเมียม**  
เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใน  
แบบโปร่งแสง โชว์ลายไม้ทนนาน

- เนื้อสีเข้มข้นสูงสุด ครอบคลุมได้พื้นที่มากกว่า
- ชั้นฟิล์มเร็ว ให้ฟิล์มหนา ประหยัดเวลา
- แห้งเร็ว ชัดเจนง่าย
- ฟิล์มสีโปร่งแสงพิเศษโชว์ลายไม้ชัดเจน
- ฟิล์มสียืดหยุ่น ป้องกันการแตกถลอกของฟิล์มสี
- ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN 71 ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด

\*สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



**แล็กเกอร์สูตรน้ำ เบเยอร์ อะควาแลค\***  
เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ และงานไม้ภายใน เช่น  
เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบลอยตัว เฟอร์นิเจอร์ไม้ผิวทึบ-ฉิน เฟอร์นิเจอร์ถัดผนัง  
ตู้โต๊ะ และเก้าอี้ เป็นต้น

- ไร้กลิ่นรุนแรง ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย
- ทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีกว่าแล็กเกอร์ทั่วไป
- ฟิล์มใส ไม่เหลืองตัว
- สูตรเนื้อสีพิเศษ ทาได้พื้นที่มาก ชั้นฟิล์มเร็ว
- แห้งเร็วฟิล์ม 1 ชั่วโมง สามารถกลับใช้ใช้พื้นที่ภายใน 1 วัน
- ชัดเด่นง่าย ทางานได้ไว งามาใช้ได้เร็ว
- เนื้อสียืดเกาะดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่นสูง ไม่เปราะแตกหลุด
- ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้และแมลงทำลายไม้
- ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN 71 ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด

\*สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

## ● แบบไม้โชว์ลาย (ทึบแสง)



**สีพื้นอุตสาหกรรมสูตรน้ำ เบเยอร์ อะควา อินดัสทริแยลแล็กเกอร์\***  
เหมาะสำหรับงานทึบแสงภายในทุกชนิด ทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ไม้และ  
โลหะ งาน Built in

- เนื้อสีเข้มข้นสูงสุด ครอบคลุมได้พื้นที่มากกว่า
- ชั้นฟิล์มเร็ว ให้ฟิล์มหนา ให้ความทนสูงสุด
- ให้การปกป้องพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม
- ฟิล์มสีเข้มข้น สวยสดใส
- แห้งเร็ว แต่งเติมง่าย
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อการขีดข่วน
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- มีเนื้อสีให้เลือกมากกว่า 1,300 เติด ผ่านเครื่องผสมสี

\*สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

**สีพื้นอุตสาหกรรมสูตรน้ำ เบเยอร์ อะควา อินดัสทริแยลแล็กเกอร์\***  
เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์และงานทึบแสงภายใน

- เนื้อสีเข้มข้นสูงสุด ครอบคลุมได้พื้นที่มาก
- ชั้นฟิล์มเร็ว ประหยัดเวลา
- ฟิล์มหนา ทึบแสง ให้การปกป้องพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น
- สีสวยสดใส ฟิล์มไม่เหลืองตัว ไม่ขึ้นฝ้าขาว
- ใช้งานง่าย ซ่อมบำรุงง่าย
- แห้งเร็วทำให้ฟิล์มเรียบเนียน ทาที่งานได้ง่าย
- ป้องกันแมลงทำลายเนื้อไม้ ป้องกันน้ำ ความชื้นเป็นธรรมชาติของไม้ได้ดียิ่งขึ้น
- ปราศจากกลิ่นรุนแรงและสารตกค้างจากกันเบียร์ หรือ สารตะกั่ว
- ปลอดภัย ด้วยมาตรฐานยุโรป EN 71 ปราศจากสารโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด

\*สามารถทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

# ผลิตภัณฑ์ สีงานไม้เบเยอร์

## งานเฟอร์นิเจอร์ไม้สนาม



### เบเยอร์ วาร์นิช\*

ฟิล์มมา  
เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ภายในและภายนอกทุกชนิด  
นิยมใช้มากในกลุ่มช่างงานเฟอร์นิเจอร์หยาบ

- เนื้อฟิล์มชั้นสวย มีวาว ไซ้ละลายได้
- ปกป้องและรักษาเนื้อไม้ให้สวยงามได้ยาวนาน
- ทนทานต่อกรด ด่าง และสารเคมี
- กาได้พื้นที่มาก สิ้นเปลือง แห้งเร็ว ทนง่าย
- เนื้อสีกระจายตัวดี ทาบางๆ ได้เรียบสม่ำเสมอ

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



### น้ำมันรักษาเนื้อไม้เบเยอร์ ทีก ออยล์\*

ฟิล์มธรรมชาติ  
เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้สนาม ใช้งานได้ทั้งภายในและ  
ภายนอกใช้ละลายไม้ฉนวน

- ช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้
- ซึบซึมละลายไม้ให้ดูสวยงามเหมือนไม้จริงตามธรรมชาติ
- ป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้จากแดด ฝน และสภาพอากาศที่รุนแรง
- ป้องกันน้ำไม่ให้ซึมเข้าไปในเนื้อไม้
- กลิ่นอ่อน ใช้ตามง่าย ทาได้ทันที ไม่ต้องรองพื้น ไม้ต้องผสมทินเนอร์

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.

## รองพื้นและเตรียมพื้นผิว



### รองพื้นกันยางไม้ B-2000\*

ใช้รองพื้นก่อนทาโพลียูรีเทน หรือสีประเภทอื่น  
เหมาะสำหรับไม้ที่มียางมาก เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้ตะเคียน  
ไม้หลุมพวยฯ รวมไปถึงไม้ที่มีความชื้นสูง เช่น ไม้สน ไม้ยาง ฯ

- ซึบซึมละลายเนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันยางไม้ได้สูงสุด
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ทำให้สีกับหน้าซึบฟิล์มเร็ว และบางเบามากขึ้น
- ป้องกันการเปลี่ยนสีไม้จากยางไม้
- เป็นสีรองพื้นชนิดฟิล์มใส สามารถเห็นลายไม้ได้อย่างชัดเจน
- เปิดฝาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
- แห้งเร็ว ทาได้สิ้นเปลือง

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



### รองพื้นอุดร่องเสี้ยน B-2400\*

ใช้รองพื้นก่อนทาโพลียูรีเทน หรือสีประเภทอื่น  
เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้ธรรมชาติทุกประเภท

- อุดร่องเสี้ยนได้ดีเยี่ยม และปรับพื้นผิวของไม้ให้เรียบสม่ำเสมอ ทนทาน  
ลงเป็นแบบเดิม
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ฟิล์มใส โปร่งแสง ไซ้ละลายไม้ได้ชัดเจน
- ซึบซึมละลายเนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูง
- ทนทาน แข็งแกร่ง เหนือรองพื้นด้วยโพลียูรีเทน
- ไม้ที่มีส่วนผสมของไมโครเซลลูโลส จึงไม่ทำให้สีกับหน้าเหลืองตัว
- เปิดฝาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
- แห้งเร็ว ทาได้สิ้นเปลือง

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



### เบเยอร์ ยูนิช็อฟ\*

น้ำยาลอกสี สำหรับใช้ในการลอกสีทุกประเภท เช่น ยูนิเทน, แลเกอร์,  
สีย้อมไม้, สีน้ำมัน, วาร์นิช เป็นต้น

- ลอกสีได้ง่าย รวดเร็ว
- ไม่ทำลายพื้นผิวเดิม
- ทนทาน สิ้นเปลือง
- ใช้งานได้พื้นที่มากกว่า

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



### รองพื้นอุดร่องเสี้ยน B-5000/599 ระบบ 2 ส่วนผสม\*

เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้ธรรมชาติทุกประเภท

- อุดร่องเสี้ยนได้ดีเยี่ยม และปรับพื้นผิวของไม้ให้เรียบสม่ำเสมอ ทนทาน  
ทนต่อการลงเป็นแบบเดิม
- แห้งเร็ว และขัดแต่งได้ง่าย
- เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะให้สีกับหน้า
- ฟิล์มใส โปร่งแสง ไซ้ละลายไม้ได้ชัดเจน
- ซึบซึมละลายเนื้อไม้ จึงมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูง
- ทนทาน แข็งแกร่ง เหนือรองพื้นด้วยโพลียูรีเทน
- ช่วยให้ประหยัดสีกับหน้า

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.



### เบเยอร์ วูด พร็เซอเวทิฟ บี-6900\*


ใช้รองพื้นก่อนทาสีย้อมไม้หรือสีประเภทอื่น  
น้ำยารักษาเนื้อไม้ ชนิดใส สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลวก มอดและ  
แมลงกินไม้ ช่วยยืดอายุของไม้ให้คงทนยาวนานโดยเฉพาะไม้เนื้ออ่อน  
ที่กัดเชื้อราได้ง่าย เช่น ไม้ยางพารา ไม้สน และไม้ทุกชนิด

- ปกป้องพื้นผิวไม้จากเชื้อราได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันไม้จากการทำลายของปลวก มอด และแมลงกินไม้
- สามารถทาทั้งไม้ที่ทุกประเภท สีย้อมไม้ ยูนิเทน แลเกอร์  
สีพ่นอุตสาหกรรม สีน้ำมัน
- เนื้อสีใส กลิ่นเบาเบา
- ปลอดภัยจากสารปรอทและตะกั่ว

\*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N.Brothers Co., Ltd.


# ผลิตภัณฑ์ สีงานไม้เบเยอร์

## รองพื้นและเตรียมพื้นผิว



# ผลิตภัณฑ์ สีงานไม้เบเยอร์

งานพื้นไม้เทียม / ไม้ฝาเทียม



**เบเยอร์ เดคทิงไฟเบอร์ซีเมนต์**  
เหมาะสำหรับทาเคลือบพื้นสีโครงสร้างไฟเบอร์ซีเมนต์ และสามารถใช้ทากุณชดกับภายนอกและภายใน

- สูตรพิเศษทาไฟเบอร์ซีเมนต์ และสามารถใช้ทากุณชด
- เบ็ดสีโปร่งแสง ทาขึ้นเงางาม สวยเหมือนไม้จริง
- เนื้อสีขิมลึก ทำให้ยึดเกาะดี ทนทาน ไม่แตกล่อน
- ทนการเหยียบย่ำได้ดียิ่ง
- ทนต่อสภาวะอากาศ และรังสี UV
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว

**เบเยอร์ วูดสเตนไฟเบอร์ซีเมนต์**  
เหมาะสำหรับทาเคลือบผนังไม้สีโครงสร้างไฟเบอร์ซีเมนต์ และสามารถใช้ทากุณชดกับภายนอกและภายใน

- สูตรพิเศษทาไฟเบอร์ซีเมนต์ และสามารถใช้ทากุณชด
- เบ็ดสีโปร่งแสง ทาขึ้นเงางาม สวยเหมือนไม้จริง
- เนื้อสีขิมลึก ทำให้ยึดเกาะดี ทนทาน ไม่แตกล่อน
- ฟิล์มสีมีความหนา
- ทนต่อสภาวะอากาศ และรังสี UV
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว

**เบเยอร์ วูดสเตนไฟเบอร์ซีเมนต์ ฟิลเลอร์**  
อะคริลิกคอลลีวอร์ชนิดยึดหยุ่น สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์

- เนื้อเยอะ ใบบ่าย ใช้ได้ทันที
- แข็งแรง ไม่ยุบตัว ชัดง่าย ไม่เปลืองแรง
- ใบบ่อยหรือห่วย และรอยต่อแผ่นไม้ได้เนียน
- ไม่หยาบกร้าน
- ใช้ได้กับภายในและภายนอก



**สีทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ซินเท็กซ์**  
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด ทั้งไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้ขัด

- ฟิล์มสีสวยเหมือนไม้จริง เรียบเนียน ไม่จับฝุ่นง่าย
- ทนทานมากกว่า 10 ปี ด้วยอะคริลิกแท้ 100% เกรดสูงเปอร์เฟอริเออร์
- ป้องกันน้ำซึมเข้าทำลายพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์
- ทนการขีดขูด และขีดลัดได้ง่าย
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- สีสวยงามมาตรฐานเดียวกับโรมาเนอผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ และไม้ฝาสำเร็จรูปชั้นนำ
- ไม้ที่ขึ้นฉุน ไม่เป็นสารปรอท สารตะกั่ว และปราศจากสารระเหย (LOW VOCs)
- สูตรน้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ใช้ทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

**สีทาพื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ซินเท็กซ์**  
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด

- ฟิล์มสีสวยงามเหมือนไม้จริง
- ทนทานต่อการเหยียบย่ำขีดขูดและรอยขีดข่วน
- ป้องกันรังสี UV จากแสงแดดและป้องกันน้ำเข้า 100%
- สูตรน้ำ ไร้อัลลีกัน พร้อมฟิล์มยึดเกาะกับสิ่งแวดล้อมและใช้ได้
- 100% อะคริลิกแท้ เกรดสูงเปอร์เฟอริเออร์ ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- สีสวยงามมาตรฐานเดียวกับโรมาเนอผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ และไม้ฝาสำเร็จรูปชั้นนำ
- ปลอดภัยจากสารปรอท สารตะกั่ว และปราศจากสารระเหย (LOW VOCs)
- ใช้ทาได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

# ผลิตภัณฑ์ สีงานไม้เบเยอร์

## งานป้องกันปลวก (ชนิดทา)



**เบเยอร์โดทริก สูตรน้ำ**  
สำหรับป้องกันปลวกและเชื้อรา (สำหรับทาไม้)

- ป้องกันไม้จากปลวก และเชื้อราด้วยสารออกฤทธิ์ Thiacloprid (ไทอาคลอพริด)
- ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ หรือนำมันอื่นใด
- ใช้ทา และฉีดเข้าเนื้อไม้ เพื่อป้องกันไม้จากการทำลายของปลวก มอด แมลงทำลายไม้ และป้องกันการงอกของเนื้อไม้จากเชื้อราโดยเฉพาะเชื้อรา (Rotten Mould)
- มีให้เลือก 3 เกรด: สีส, สีชา, สีนํ้าตาล



**เบเยอร์โดทริก สูตรน้ำ**  
สำหรับป้องกันปลวกและเชื้อรา (สำหรับทาไม้)

- ป้องกันไม้จากปลวก และเชื้อราด้วยสารออกฤทธิ์ Thiacloprid (ไทอาคลอพริด)
- ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ หรือนำมันอื่นใด
- ใช้ทา และฉีดเข้าเนื้อไม้ เพื่อป้องกันไม้จากการทำลายของปลวก มอด แมลงทำลายไม้ และป้องกันการงอกของเนื้อไม้จากเชื้อราโดยเฉพาะเชื้อรา (Rotten Mould)
- มีให้เลือก 3 เกรด: สีส, สีชา, สีนํ้าตาล

## งานป้องกันปลวก (ชนิดทราด)



**เบเยอร์โดทริก ฟิรเวนท์ พลัส 200 ซีซี**  
ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดปลวกในดิน (ชนิดทราดพื้นดิน) ใช้งานโดยการทราดพื้นดิน ขณะก่อสร้าง การฉีกละอองที่สร้างเสร็จแล้วหรือ ฉีดรอบบริเวณบ้าน

- กำจัดปลวกเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยสารออกฤทธิ์ Fipronil (ฟิพโรนิล)
- กลไกป้องกันและกำจัดปลวกแบบไม่ขับไล่ปลวก (Non-Repellent Effect)
- แผลปลวกจะได้รับสารออกฤทธิ์แบบไม่รู้ตัว และเกิดปฏิกิริยา ต่อเนื่องแบบลูกโซ่ไล่ไปพวกตัวอื่นๆ
- สูตรน้ำดื่ม ออกฤทธิ์ยาวนาน

**เบเยอร์โดทริก ฟิรเวนท์ พลัส เอสซี 200**  
ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดปลวกในดิน (ชนิดทราดพื้นดิน) ใช้งานโดยการทราดพื้นดิน ขณะก่อสร้าง การฉีกละอองที่สร้างเสร็จแล้วหรือ ฉีดรอบบริเวณบ้าน

- กำจัดปลวกเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยสารออกฤทธิ์ Imidacloprid (อิมิดาคลอพริด)
- กลไกป้องกันและกำจัดปลวกแบบไม่ขับไล่ปลวก (Non-Repellent Effect)
- แผลปลวกจะได้รับสารออกฤทธิ์แบบไม่รู้ตัว และเกิดปฏิกิริยา ต่อเนื่องแบบลูกโซ่ไล่ไปพวกตัวอื่นๆ
- สูตรน้ำดื่ม ออกฤทธิ์ยาวนาน

**เบเยอร์โดทริก สเปรย์**  
ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดปลวก มอด แมลงสาบ

- กำจัดปลวกเพิ่มประสิทธิภาพ ออกฤทธิ์นานต่อเนื่อง 12 สัปดาห์
- กำจัดแมลงสาบ ออกฤทธิ์นานต่อเนื่อง 4 สัปดาห์

# ผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้างเบเยอร์

## ผลิตภัณฑ์กันซึม



**เบเยอร์ ซุปเปอร์ เฟล็กซ์ ชิลด์**  
ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นส่วนผสมเดียวกันซึมได้ทุกจุดทั่วบ้าน ฝ้าเพดาน ผนัง ผนังห้องน้ำ สระว่ายน้ำ

- กันรั่วซึม 100% ฟิล์มยืดหยุ่นสูง หนาและทนต่อการฉีกขาด
- ยึดเกาะแน่น ทนบนพื้นผิว กระเบื้อง คอนกรีต ปูนฉาบ
- ได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้น
- สูตรน้ำมัน ปลอดภัย ไร้สารพิษ หนักทุกสภาวะอากาศ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



**เบเยอร์ ซุปเปอร์ เฟล็กซ์ 2K**  
ซีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่น 2 ส่วนผสมกันซึมได้ทุกจุดทั่วบ้าน ฝ้าเพดาน ผนัง ห้องน้ำ แทงค์น้ำ สระว่ายน้ำ

- ฟิล์มยืดหยุ่นสูง หนาและทนต่อการฉีกขาด
- ยึดเกาะแน่น ทนบนพื้นผิว กระเบื้อง คอนกรีต ปูนฉาบ
- ได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้น
- สูตรน้ำมัน ปลอดภัย ไร้สารพิษ
- หนักทุกสภาวะอากาศ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



**เบเยอร์ รูฟซีล คูล ไฮบริดยูรีเทน ไฮบริดกันรั่วซึม สำหรับฝ้าเพดาน หลังคา**

- กันรั่วซึม 100%
- ยืดหยุ่นสูงกว่า 600%
- ทนสภาวะอากาศ และรังสียูวี (บอก. 2321-2564)
- ช่วยลดความร้อนในอาคาร (บอก. 2514-2564)
- สะท้อนความร้อนสูงสุด 94.6% ช่วยประหยัดค่าไฟ
- ยืนน้ำได้ 60 วัน
- อายุการใช้งาน 7 ปี

W-005 (สูตรน้ำ)



W-006 (สูตรน้ำมัน)

**เบเยอร์ วอเตอร์ บล็อก**  
น้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

- กันน้ำซึมและป้องกันความชื้นได้ดียิ่งขึ้น
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิว ไม่เกิดปัญหาการหลุดล่อน
- เหมาะสำหรับการ กระจก กระจกใส กระจกใส กระจกใส กระจกใส
- ผนังปูนขัดมัน ผนังทาสี เป็นต้น



**เบเยอร์ วอเตอร์บล็อก W-010**

- น้ำยาอเนกประสงค์กันความชื้น เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ต้องการกันน้ำ เช่น พื้นผิวคอนกรีต ฝ้าเพดานซีเมนต์บอร์ด อิฐมวลเบา กระจกเงา
- เป็นน้ำยา ป้องกันความชื้นได้สูงถึง 40% เนื่องจากเป็นโพลีเมอร์ผสมโพลีซิลิโคนสูตรน้ำมัน
- ยึดเกาะผนังปูนได้ดียิ่งขึ้น ยึดเกาะการใช้งานของวัสดุกันน้ำ
- แห้งไว มีกลิ่นฉุนน้อย มีสีเหลืองอ่อนๆ
- ใช้งานได้ทันที ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมกับเนื้ออื่น
- ป้องกันการเกิดคราบเกลือ และต่างในผนังปูน




**เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001** (สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน)

- น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ลึกถึงราก
- ไม่ต้องล้างออก ทำให้ไม่สกปรกพื้นผิว
- กำหนัดที่ปกป้องกันเชื้อราได้ยาวนาน
- น้ำยาซิลิโคนได้พื้นผิว ทำให้ปกป้องได้ยาวนาน
- สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย



## ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ



**เบเยอร์ รูฟการ์ด W-001**  
อะคริลิกทากันน้ำรั่วซึม ชนิดยืดหยุ่นสูง

- สามารถกันน้ำรั่วซึมได้ 100%
- มีความยืดหยุ่นมากกว่า 5 เท่า ปกป้องรอยแตกร้าวเมื่อใช้ร่วมกับตาข่ายเส้นใยไฟเบอร์
- ทนสภาวะอากาศ และรังสียูวี (บอก. 2321-2564)
- ช่วยลดความร้อนในอาคาร (บอก. 2514-2564)
- ยึดเกาะ ได้ดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อนบนต่อการเหยียบย่ำ



**เบเยอร์ เอ-200 พียู ไฮบริด** (สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน)  
น้ำยาเคลือบมาส์กกันซึม สำหรับพื้นและผนัง

- ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม
- เทคโนโลยีไฮบริด ให้ฟิล์มแข็งแรงทนรอยขีดข่วนอายุยาวนาน
- ให้ความสวยงามสูง ไม่เหลืองตัว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม แกรดด่าง สึกไม่หลุดล่อน
- ทนฝน ทนแดด และแสง UV



**เบเยอร์ เอ-100** (สูตรน้ำขุ่น)  
น้ำยาเคลือบมาส์กกันซึม สำหรับผนัง

- สูตร Acrylic Super Gloss ให้ความแวววาวและทนทานเป็นพิเศษ
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนแสง UV ทนต่อเคมีและสภาพแวดล้อม
- ใช้งานได้ทันที ใช้งานง่ายด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ไม่ต้องผสม



**เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอพ-200**  
สำหรับ รอยร้าวขนาด 0.3-2 มม.

- ยืดหยุ่นได้ คงสภาพการปกปิดรอยแตกร้าว
- แห้งเร็ว ใช้งานง่าย ไม่ยุบตัว ไม่เป็นฝุ่นขุย
- ยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมได้ลึกถึงรากและสีกับหน้าได้ดียิ่งขึ้น
- ไม่ขึ้นรอยดำและไม่ทำให้สีกับหน้าเหลืองตัว
- ใช้งานง่าย ไม่ติดเกรียงมือ ไม่ไหลย้อยขณะใช้งาน
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



**เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เอพ-001**  
สำหรับ รอยร้าวขนาด 2-10 มม.

- ยืดหยุ่นสูง คงสภาพการปกปิดรอยแตกร้าว
- เมื่อเกิดการขยายตัวของรอยแตกแห้งเร็ว ไม่หดตัว ยึดเกาะแน่น
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว
- ใช้งานง่าย ไม่ติดเกรียงมือ ไม่ไหลย้อยขณะใช้งาน
- สีกับหน้าไม่เหลืองตัว
- ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



**เบเยอร์ อะคริลิก ซีล อะคริลิกอุดผิวคุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่น**  
สำหรับรอยแตกร้าวขนาดใหญ่และลึก

- ยืดหยุ่นสูง ไม่ยุบตัว ปกปิดรอยร้าวได้ทันที
- แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม
- กาสักกับได้ ไม่หลุดล่อน
- มีปริมาณสารระเหยต่ำ ปลอดภัยตามมาตรฐาน RoHS
- หนักทุกสภาวะอากาศและรังสี UV
- กลิ่นไม่ฉุน
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

# ผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้างเบเยอร์

## ผลิตภัณฑ์อุดโป๊วและผสมรอยต่อ



**เบเยอร์ พ็ลยู ซีล**  
วัสดุอุดรอยต่อ สำหรับอุดรอยแตก ร้าว ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีตทั่วไป อิฐ ไฟเบอร์กลาส อะลูมิเนียม วัสดุสังเคราะห์ โฟมโพลียูรีเทน วัสดุไม้ วัสดุเหล็ก รอยต่อหลักรูแบกซิก เป็นต้น

- ยึดหยุ่นสูงกว่า 800%
- ทนต่อทุกสภาพอากาศ รังสียูวี
- ทาสีทับได้ ไม่เหลืองตัว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่และพื้นผิว




**เบเยอร์ ซิลิโคน ซีล**  
ซิลิโคนยาแนวชนิดมีกรด สำหรับอุดรอยต่อกระจก หน้าต่างกระจกอะลูมิเนียม ติดตั้งสุขภัณฑ์ ฉากกันอาบน้ำ เครื่องปรับอากาศ ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภท เช่น แก้ว กระจก เซรามิก อะลูมิเนียม ไฟเบอร์กลาส เป็นต้น

- ทนทานทุกสภาวะอากาศ และรังสี UV
- สามารถยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทั้งกระจก อะลูมิเนียม และวัสดุอื่น ๆ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



**เบเยอร์ พรีเมียม ซิลิโคน ซีล**  
กาวซิลิโคน 100% คุณภาพสูง ชนิดไม่เป็นกรด เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม รถยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โหละทุกชนิด สุขภัณฑ์ รางน้ำ หลักรูแบกซิก เป็นต้น

- ซิลิโคน 100% ไม่มีกรด
- โร้กลื่น ทนสารเคมี ไม่กัดกร่อนโลหะทุกชนิด
- ทนทานทุกสภาวะอากาศและรังสี UV
- ยึดหยุ่นสูง
- ยึดเกาะดีเยี่ยม



**เบเยอร์ กาวยางพรีเมียม**  
ใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท เช่น ไม้ลามิเนต ไม้อัด ไม้คอร์ท ไม้ชนิดอื่น ๆ ยู-พีวีซี ยาง ผนังพลาสติก พ็ลยูโฟม และฉนวนชนิดต่าง ๆ

- ติดแน่นพิเศษ สำหรับลามิเนตโดยเฉพาะ
- ทนทานการใช้งานอุณหภูมิสูง
- กลิ่นอ่อน
- ทนทาน ยาวนาน



**เบเยอร์ กาวยางอเนกประสงค์**  
ใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท เช่น ไม้ลามิเนต ไม้อัด ไม้คอร์ท ไม้ชนิดอื่น ๆ ยู-พีวีซี ยาง ผนังพลาสติก พ็ลยูโฟม และฉนวนชนิดต่าง ๆ

- ยึดหยุ่น ติดได้ทั่วถึง
- ใช้งานง่าย สั้นแปร่ง
- กลิ่นอ่อน
- ใช้งานได้หลากหลายวัสดุ

# ผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้างเบเยอร์

## ผลิตภัณฑ์ฉาบตกแต่งผิว




**เบเยอร์ สกิมโค้ท 101**  
อะคริลิกสูตรผสมซีเมนต์

- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน ไม่เป็นฝุ่น ไม่เหลืองตัว
- ฉาบง่าย ขัดง่าย ฉาบทับได้หลายรอบ
- ฉาบได้ทั้งหนาและบางด้วยเทคโนโลยี Advance Gel Thick สามารถเปลือยผิวงานได้
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงใช้ในงานกลางแจ้งได้
- ปลอดภัย ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว



**เบเยอร์ สกิมโค้ท 102**  
อะคริลิกสูตรสำเร็จรูป สูตรพร้อมใช้

- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน ไม่เป็นฝุ่น
- สะดวกใช้ได้ทันที เป็นสีรองพื้นในครัว
- ง่ายต่อ วนสีน ขัดง่าย ทาสีทับได้ภายใน 24 ชั่วโมง
- ปรับสภาพผิว เพิ่มความเรียบเนียน สำหรับฉาบบางเปลือยผิวงานได้
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ในเนื้อสีขาว ช่วยให้ประหยัดสี
- ปลอดภัย ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว



**เบเยอร์ 110 สกิมโค้ท ปูนฉาบบาง ตกแต่งผนัง**  
สำหรับฉาบตกแต่งผนัง เพื่อปกปิดรอยแตกร้าวลายารู รูปทรงตาม

- ฉาบง่าย ขัดง่าย ไม่เปลืองแรงแ
- ทนสภาวะอากาศ และรังสียูวี
- ฉาบบางแบบครั้งเดียว (ONE COAT) ได้ 1-2 มม.
- คุ้มค่า ฉาบได้พื้นที่มาก
- ยึดเกาะกับพื้นผิว และสีทับหน้าได้ดี
- สามารถเปลือยเปลือยได้



**กระทิง 110 สกิมโค้ท ปูนฉาบบาง ตกแต่งผนัง**  
สำหรับฉาบตกแต่งผนัง เพื่อปกปิดรอยแตกร้าวลายารู รูปทรงตาม

- ช่วยให้ง่าย สัมผัส ง่าย ไม่เปลืองแรงแ
- สามารถฉาบแบบครั้งเดียว (ONE COAT) ได้ 1-1.5 มม.
- คุ้มค่า ฉาบได้พื้นที่มาก
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

# ผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้างเบเยอร์

ผลิตภัณฑ์ปูนากาวและยาแนว



**เบเยอร์ โทล์-บอนด์**  
กาวยาแนวกระเบื้องยึดเกาะสูง  
สำหรับยาแนวกระเบื้องร่องกว้าง 2-10 มม.

- ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัว
- เรียบเนียน ทำความสะอาดง่าย
- สำหรับร่องยาแนวขนาด 2-10 มม.



**เบเยอร์ โทล์-บอนด์ พลัส**  
กาวยาแนว สูตรป้องกันราดำและแบคทีเรีย  
สำหรับร่องยาแนว ขนาด 1-6 มม.

- ป้องกันราดำ และแบคทีเรีย
- ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัว
- ลดการแทรกซึมของน้ำ
- ทนทานต่อการ และน้ำยาทำความสะอาด



**เบเยอร์ ซีเมนต์ โทล์-บอนด์**  
**เอ็กซ์เพิร์ท ที-100**  
ปุ้กระเบื้องชนิดมาตรฐาน ขนาด 90 x 90 cm.  
แนะนำให้ใช้ติดพื้นเท่านั้น

- ติดแน่น ทนทาน ไม่หลุดล่อน
- ยึดหยุ่น เรียบกระเบื้องง่าย
- กระเบื้องเซรามิก หินอ่อน แกะกรีดได้
- ใช้ได้กับพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน



**เบเยอร์ ซีเมนต์ โทล์-บอนด์**  
**ซูเปอร์ ที-200**  
ปุ้กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องหินเผาในสระว่ายน้ำ  
ขนาดสูงสุด 100x100 ซม. แนะนำให้ใช้ติดพื้นเท่านั้น

- เพิ่มแรงยึดเกาะ สำหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่
- ติดแน่น ทนทาน ไม่หลุดล่อน
- กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ



**เบเยอร์ ซีเมนต์ โทล์-บอนด์**  
**ซูเปอร์ ที-300**  
ปุ้กระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ สูงสุด  
120 x 120 ซม. ใช้ได้กับพื้นและผนัง

- ไม่ตั้งรือ ปุกกับได้หลากหลายพื้นผิว เช่น กระเบื้อง  
ไม้ฉลิมโครงสร้าง โฟมบอร์ดซีเมนต์
- ทากโบลียึดเกาะสูงสุด ไม่หลุดล่อน ไม่ไหลลื่น
- ยึดหยุ่นสูง ทนแรงสั่นสะเทือน และพื้นที่สัญจรหนัก
- ทนทานทุกสภาพอากาศ ทั้งภายนอก-ภายใน



**เบเยอร์ สเปรย์น้ำบิอนเนกประสงค์**  
ใช้สำหรับงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภท เช่น  
ชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไป เป็นน้ำบิอนหล่อลื่นสำหรับ  
ระบบหยอดทิ้ง น้ำบิอนหยอดใบเลื่อย ไซและเฟือง  
หรืออื่นๆ

- ป้องกันสนิม
- หล่อลื่นและแทรกซึมเพื่อคลายนอต ข้อต่อต่างๆ
- ไล่ความชื้นในระบบไฟฟ้า ช่วยยืดอายุการดำเนินงาน



**เบเยอร์ ไฟเบอร์ เมช**  
ผ้าตาข่ายไฟเบอร์กลาสใช้เสริมความแข็งแรง  
บริเวณรอยต่อ และรอยแตกกร้าว

# ผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้างเบเยอร์

ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมงานโครงสร้าง



**เบเยอร์ รีแพร์ มอร์ตาร์**  
ปูนซ่อมผนังประเภทพิเศษชนิดไม่หดตัว สำหรับซ่อมแซมและ  
ตกแต่งผิวคอนกรีตโครงสร้าง

- รับแรงอัดได้ดี แข็งแรงยึดเกาะสูง
- เหนียว จับง่าย ใช้งานได้ทั้งแนวราบและแนวตั้ง
- ใช้รวมได้กับ เสา คาน ก่อฉาบ และปุ้กระเบื้อง
- ผสมน้ำใช้รวมได้ทันที




## อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ



# ผลิตภัณฑ์ สีทาเหล็กเบเยอร์

สีทับหน้าและรองพื้นในตัว



**กระเบื้อง รัศกเทค ทู อิน วัน**  
สีรองพื้นกันสนิมและสีเคลือบทับหน้าในหนึ่งเดียว

- เนื้อสีเยอะ ง่ายยู่ สิ้นเปลือง
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกหลุด ทนทาน ไม่เหลืองซีด
- สะดวกทุกการใช้งานทั้งทา ชุบ พ่น กลั้ว
- ฟิล์มสีแข็ง ยึดเกาะดีเยี่ยมทนการขีดข่วนกว่าสีน้ำเงินทั่วไป
- แห้งทาบเพียง 30 นาที เร็วกว่าสีน้ำเงินที่ต่อใช้เวลาแห้ง 8-10 ชั่วโมง



**เบเยอร์ชิลด์ ทรัปเทค ทู อิน วัน**  
สีน้ำเงินเคลือบเงาเหล็กทุกชนิด ทุกพื้นผิว พร้อมรองพื้นกันสนิมในตัว

- เนื้อสีข้นสวย ง่ายยู่ กลมกลัด
- ทนทุกสภาวะอากาศ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ยึดเกาะดีเยี่ยม โดยไม่ต้องทารองพื้น
- ทนสารเคมี ทนการกัดกร่อน
- ป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทาได้ครอบคลุมพื้นผิวโลหะ แม้โลหะที่มีผิวมันขาววาว
- ฟิล์มสีแห้งเร็ว



**สีเคลือบเงา เบเยอร์ ดีไลท์ โทเทเนียม**  
เหมาะสำหรับใช้กับงานไม้ งานโลหะ และงานทิวไม้ ที่ต้องการความคมชัดเป็นพิเศษ

- ด้วยพลังของซูเปอร์โทเทเนียม อนุสัแทรกซึมลึกกว่า ยึดเกาะได้ดีกว่า
- เนื้อสีแน่น กลมกลัดดีกว่า
- ช่วยสะท้อนความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์
- สิ้นเปลืองวัสดุทาสี
- สามารถทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่างได้



**สีน้ำเงินเคลือบเงา เบ็น-โตน พลัส**  
สำหรับภายนอกและภายใน ไม้และงานโลหะ ผลิตภัณฑ์สารเคลือบที่เรซินคุณภาพสูง

- ให้ความสวยงาม ทนแดด ทนฝน
- ฟิล์มสีแห้งเร็ว ง่ายยู่
- ทนทานต่อการกัดกร่อน
- เป็นมิตรต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย




**สีเคลือบเงา กระทิน**  
ผลิตภัณฑ์เคลือบที่เรซินคุณภาพสูง สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับพื้นผิวโลหะและผิวไม้ สามารถใช้สำหรับตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง รั้ว ไม้ ระเบียง ราวบันได เฟอร์นิเจอร์ และเหล็กต่างๆ

- ทาได้พื้นที่มาก
- ฟิล์มสีสวยสดใส งามาน
- ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่วปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย

## สีทับหน้า



## สีรองพื้นกันสนิม



**เบเยอร์ชิลด์ ซูเปอร์กรอสส์ อินาเมล**  
เป็นสีเคลือบเงาอัลทราเรซินพิเศษ คุณภาพสูง ระดับอัลทราพรีเมียมให้ความงามสูง

- เนื้อสีเข้มข้นกว่า
- กลั้วไม่ขุ่น
- ฟิล์มสีให้ความงามสูง
- ปราศจากสารตะกั่วและปรอท
- ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงของเขตร้อนโดยเฉพาะ
- ป้องกัน สนิม เชื้อรา และตะไคร่น้ำ



**เบเยอร์ชิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กรอสส์ อินาเมล**  
เป็นสีเคลือบเงาอัลทราเรซินพิเศษ คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายในระดับอัลทราพรีเมียม

- ฟิล์มสีแข็งแกร่ง เรียบเนียน
- งามาน เปล่งประกาย
- ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้เป็นอย่างดี
- เนื้อสีเข้มข้น ทาได้พื้นที่มาก ง่ายยู่สิ้นเปลือง
- ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว



**เบเยอร์ชิลด์ ซูเปอร์กรอสส์ อินาเมล**  
สีน้ำเงินสะท้อนความร้อน

- เนื้อสีเข้มข้น งามาน สวยสด ทนทาน
- สะท้อนรังสีความร้อนกว่า 90%
- ป้องกันสนิมเหล็กทำลายโครงสร้างอาคาร
- ป้องกันเชื้อรา
- ป้องกันการสะสมปรอทและการเกาะของฝุ่น
- กลั้วอ่อนไม่ขุ่น



**สีน้ำเงินรองพื้นเงาทับกันสนิม เบเยอร์ ชิลด์**  
เป็นสีรองพื้นกันสนิม เกรด อัลทรา พรีเมียม เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีผิวออกไซด์เงาผสมกับ อัลทราเรซินพิเศษ เหมาะสำหรับการเป็นสีรองพื้น บนงานโลหะเหล็กทุกชนิด เช่น รางเหล็ก ประตูเหล็ก โครงเหล็ก เป็นต้น

- แห้งเร็ว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทาเรียบ



**สีรองพื้นกันสนิมเงา ตรารกระทิง**  
สีรองพื้นโลหะที่มีไอออนออกไซด์เงาผสม อัลทราเรซินชนิดพิเศษซึ่งช่วยป้องกันการเกิดสนิม ได้อย่างดี สำหรับรองพื้นโลหะเหล็กที่ต้องการความ งามทน เช่น โครงสร้างเหล็ก รางเหล็ก ประตู หน้าต่าง เครื่องจักร

- แห้งเร็ว
- ยึดเกาะบนผิวโลหะได้ดี
- ทาเรียบ



**สีรองพื้นกันสนิมเทา ตรารกระทิง**  
เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีส่วนผสมของผงซิลิโคนผสม อัลทราเรซินชนิดพิเศษซึ่งช่วยป้องกันการเกิดสนิม ได้อย่างดี สำหรับรองพื้นโลหะเหล็กที่ต้องการความ งามทน เช่น โครงสร้างเหล็ก รางเหล็ก ประตู หน้าต่าง เครื่องจักร

- แห้งเร็ว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ทาเรียบ



# ผลิตภัณฑ์ สีอุตสาหกรรมเบเยอร์ สำหรับงานพื้นและคอนกรีต



## สีรองพื้นสำหรับงานปูนและคอนกรีต



### สำหรับพื้นคอนกรีต

#### เบเยอร์ คอนกรีต ซิลเลอร์

เบเยอร์ คอนกรีต ซิลเลอร์ เป็นสีรองพื้นชนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) เป็นสีชนิดที่ 1 สำหรับรองพื้น พื้นผิวที่เป็นปูนและคอนกรีต มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ ผืนผิว และแทรกซึมได้ดี เหมาะสำหรับการปูขัดหยาบ

\*ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสีทับหน้าชนิดกัลยโรสหรือโป๊วเส\*



### สำหรับพื้นคอนกรีตขัดมัน

#### เบเยอร์ คอนกรีต ฟินิเชอร์ ซิลเลอร์

เบเยอร์ คอนกรีต ฟินิเชอร์ ซิลเลอร์ เป็นสีรองพื้นชนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) เป็นสีชนิดที่ 2 สำหรับรองพื้น พื้นผิวที่เป็นปูนและคอนกรีตขัดมัน ใช้เป็นสีรองพื้น บนคอนกรีต ปูนขาว มีคุณสมบัติในการยึดเกาะ และแทรกซึมได้ดี

\*ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสีทับหน้าชนิดกัลยโรสหรือโป๊วเส\*

## สีทับหน้าสำหรับงานปูนและคอนกรีต



### เบเยอร์ ดูราเทน

เบเยอร์ ดูราเทน โค้ทติ้ง เป็นสีโพลียูรีเทน ชนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) ฟิล์มบาง คุณภาพสูงใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานเหมาะสมกับการใช้งาน ถนนต่อสารเคมี กบเส ขัดถู และการกระแทกได้ดีเยี่ยม



### เบเยอร์ ดูราการ์ด

เบเยอร์ ดูราการ์ด โค้ทติ้ง เป็นสีรองพื้นอีพ็อกซี่ ชนิด 2 ส่วน ผสม (A:B) ฟิล์มบาง คุณภาพสูง ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานเหมาะสมกับการใช้งาน ถนนต่อสารเคมี กบเส ขัดถู และการกระแทกได้ดีเยี่ยม

## สีโพลียูรีเทนสำหรับงานปูนและคอนกรีต



### เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด ฟิยู สแกตโค้ท

ฟลอร์การ์ด ฟิยู สแกตโค้ท เป็นสีรองพื้นปูนแบบบาง 3 ส่วนผสม (A:B:C) เป็นรองพื้นโพลียูรีเทน สูตรน้ำ



### เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด ฟิยูเอ็มเอฟ และ เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด ฟิยูเอชเอฟ

เป็นระบบโพลียูรีเทนคอนกรีต คุณภาพสูง ชนิด VOC free ไม่ต้องผสมกับเบเยอร์ ใช้เป็นสีเคลือบพื้นโรงงานที่ต้องรับโหลดต่ำถึงปานกลาง สามารถทำความหนาได้ตามตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี แร่ขัดถู แร่กระแทก และสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน และยังสามารถใช้กับพื้นที่มีความเปียกชื้น

## สีอีพ็อกซี่สำหรับงานปูนและคอนกรีต



### เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด 2100 ซิล โพรเมอร์

เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด 2100 ซิล โพรเมอร์ เป็นสีอีพ็อกซี่ ชนิด 2 ส่วนผสม (A:B) สำหรับงานพื้น เป็นสีรองพื้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นรองพื้นเนื้อสีสูง บนงาน คอนกรีต หรือการทออิฐ ฉาบปูน ก่อนการทาสีทับหน้า



### เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด 21 เอชบี และ เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด 41

เป็นสีอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม (A:B) ชนิดฟิล์มหนา คุณภาพสูง ปรับผิวเรียบด้วยตัวเอง สามารถทำความหนาได้สูงเสียดตาม ความต้องการสูงสุด ไม่กรอง



### เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด แบริเออร์

ฟลอร์การ์ด แบริเออร์ เป็นระบบอีพ็อกซี่เรซิน ฮาร์ดเทนเนอร์ ซิเมนต์ 3 ส่วนผสม (A:B:C) สำหรับพื้นที่ต้องการปรับระดับพื้นผิว เพิ่มการยึดเกาะในระบบ พื้นอุตสาหกรรมและป้องกันการกระแทก



### เบเยอร์ ฟลอร์การ์ด พูตตี 51

ฟลอร์การ์ด พูตตี 51 เป็นสีอีพ็อกซี่พูตตี 2 ส่วนผสม (A:B) สำหรับพื้นที่ต้องการปรับพื้นผิวให้เรียบ โดยการนำไปปิดหลุมเล็กๆ หรือหลุมพองอากาศ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวคอนกรีตกับสีทับหน้า และป้องกันการเกิดรูดเซิมกับสีทับหน้า

## สำหรับโครงสร้างเหล็ก ด้ง และท่อ



### เบเยอร์ ดูราเมล

สีน้ำมันเคลือบมาประกออล็คดี ท็อปโค้ท ระบบ 1 ส่วน เหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็ก เช่น งานโครงสร้างเหล็ก ในอุตสาหกรรมต่างๆ ห้องเครื่องยนต์ ทัพไฟเรือ กบตีดิน และแก้วเรือ เนื้อสีบาง ซึบซึมเร็ว แห้งไว ช่วยประหยัดเวลา และค่าแรง ฟิล์มสีให้ความทนทานสูง แข็งแรง และยึดหยุ่นสูง ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ



### เบเยอร์ ยูนิเทน บี-4000

สีโพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วนผสม หนึ่งในสีอุตสาหกรรม เบเยอร์ที่ได้ถึงความนิยมสูง ให้ความทนทาน ทนทาน ต่อกรด ด่าง และสารเคมีอื่นๆ เช่น กัลยโรส น้ำมัน ป้องกันการเกิดริ้วรอยและสนิมได้ดี ให้เนื้อฟิล์มหนา ทนต่อการขัดถูและแรงกระแทกสามารถใช้ได้ดีกับ พื้นผิว เช่น คอนกรีต กระเบื้อง อิฐ ปูน ไม้ และโลหะ เหมาะสำหรับการระบายในและภายนอกที่ต้องการ ความทนทานเป็นพิเศษ



### เบเยอร์ ริสการ์ด

สีรองพื้นประเภทอีพ็อกซี่ ชนิด 2 ส่วนผสมยับยั้งการเกิด สนิมได้ทันที ในอุตสาหกรรมสแตนเลสและสแตนเลสพื้นผิว ได้ดีเยี่ยม การยึดเกาะดีเยี่ยม มีเนื้อสีบางถึง 85% ทนสารเคมี กบเสขัดถูการขัดถูและแรงกระแทกที่เยี่ยม ระบบ 2 ส่วนผสม อัตราส่วนผสม ส่วน A = 4 : ส่วน B = 1 เหมาะสำหรับงานพื้นผิวเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก พื้นผิวโลหะขาวโดยไม่ต้องใช้ไอพ่นหรือสีรองพื้น งานโครงสร้างใหม่หรืองานซ่อมบำรุงที่ต้องการความ ทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน



### เบเยอร์ ดูราการ์ด เอชบี

สีทับหน้าอีพ็อกซี่ชนิดที่ 3 ให้ความทนทานสูงสามารถใช้เป็นสีรองพื้น ใช้เป็นสีเคลือบพื้นสีน้ำตาลหรือสีกับหน้าภายนอกได้ ให้ความทนทานสูง ทนกรดด่างและสารเคมีได้ดี ทนการขัดถู ระบบ 2 ส่วนผสม อัตราส่วนผสม ส่วน A = 4 : ส่วน B = 1

### ชนิดฟิล์มหนา

เหมาะสำหรับงานผนังคอนกรีตภายในที่ต้องการความ ทนทานสูง อุตสาหกรรมหนักขึ้นปานกลางถึงรุนแรง เช่น ผนังโรงงาน ตึกอาคาร โรงพยาบาล โรงแรม โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น



### เบเยอร์ ดูราการ์ด

สีทับหน้าอีพ็อกซี่ชนิดที่ 2 สามารถใช้เพื่อเป็นสีรองพื้น สีสีน้ำตาลหรือสีกับหน้าภายนอกได้ ให้ความทนทานสูง ทนกรดด่างและสารเคมีได้ดี ทนการขัดถู ระบบ 2 ส่วนผสม อัตราส่วนผสม ส่วน A = 4 : ส่วน B = 1

### ชนิดฟิล์มบาง

เหมาะสำหรับงานผนังคอนกรีตภายในที่ต้องการความ ทนทานสูง อุตสาหกรรมหนักขึ้นปานกลางถึงรุนแรง เช่น ผนังโรงงาน ตึกอาคาร โรงพยาบาล โรงแรม โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น



### เบเยอร์ ดูราเทน

สีทับหน้าโพลียูรีเทนชนิดที่ 2 ทนทานต่อรังสี UV สามารถ ใช้เป็นสีรองพื้นสีน้ำตาลหรือสีกับหน้าภายนอกได้ ให้ความทนทานสูง ทนกรดด่างได้ดี ทนการขัดถูเป็นสี ระบบ 2 ส่วนผสม อัตราส่วนผสม ส่วน A=4 : ส่วน B=1

### ชนิดฟิล์มบาง

เหมาะสำหรับงานผนังคอนกรีตภายในที่ต้องการความ ทนทานสูง อุตสาหกรรมหนักขึ้นปานกลางถึงรุนแรง เช่น ผนังโรงงาน ตึกอาคาร โรงพยาบาล โรงแรม โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

# Exterior

## ผลิตภัณฑ์สีภายนอก สำหรับภายนอก



สามารถผสมสีผ่านเครื่องผสมสี เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์



สีเบเยอร์คูล ไดมอนด์ชิลด์ พลัส BegerCool DiamondShield Plus	เบเยอร์คูล ไดมอนด์ชิลด์ BegerCool DiamondShield	เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์ BegerCool UV Shield	ซินโนเท็กซ์ ชิลด์ Synotex Shield	เบเยอร์คูล อัลลไทม์ BegerCool All Plus	นาโนโพร ชิลด์ NanoPro Shield	เบเยอร์ชิลด์ 5 สตาร์ BegerShield 5 Star	นาโนโพร NanoPro	ดีไลท์ ไทเทเนียม Delight Titanium	เบเยอร์ซูเปอร์ ไฮ-ชิลด์ Beger Super Hi-Shield
---	---	---	----------------------------------	--	------------------------------	---	-----------------	-----------------------------------	---

### ลักษณะฟิล์มสี Finishing

ด้าน / Matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เงียนด้าน / Low Sheen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กึ่งเงา / Semi-Gloss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### คุณสมบัติของสินค้า Functional Benefits

คุณสมบัติที่โดดเด่น Product highlights	สีเบเยอร์คูล ไดมอนด์ชิลด์ พลัส มากกว่า 94% นานกว่า 15 ปี	สีเบเยอร์คูล ไดมอนด์ชิลด์ มากกว่า 94% นานกว่า 15 ปี	สีเบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์ มากกว่า 94% นานกว่า 15 ปี	ป้องกันคราบสกปรก น้ำ และสิ่งสกปรก	สีเบเยอร์คูล อัลลไทม์ มากกว่า 94%	ดีไลท์ ไทเทเนียม ป้องกันเชื้อราและสิ่งสกปรกต่างจากอากาศ	ดีไลท์ ไทเทเนียม ป้องกันเชื้อราและสิ่งสกปรกต่างจากอากาศ	นาโนโพร ป้องกันเชื้อราและสิ่งสกปรกต่างจากอากาศ	ดีไลท์ ไทเทเนียม ป้องกันเชื้อราและสิ่งสกปรกต่างจากอากาศ	ฟิล์มสีเบเยอร์ซูเปอร์ ไฮ-ชิลด์ ป้องกันเชื้อราและสิ่งสกปรกต่างจากอากาศ
ทนต่อรังสี UV UV resistance	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ป้องกันกระเบื้อง Efflorescence resistant	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ทนด่าง Alkaline resistant	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
สีไม่ขุ่น Dirt pick-up resistant	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ทาได้พื้นที่ยากและหลบพื้นผิวได้ Excellent coverage with good hiding	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
สีคงทนนาน Long lasting color	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
สีไม่ขูดขีด No chalking	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
สีไม่ลอก No peeling & flaking	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ป้องกันเชื้อราและสาหร่าย Anti-fungal / algae	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

### ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม Environmentally Friendly

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Choice	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
สารระเหยอินทรีย์ต่ำ Low VOCs	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ปลอดสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 100% free from heavy metal	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

### ระบบรองพื้นที่เหมาะสม Recommended Primer

พื้นผิวปูนเก่า Normal Walls			พื้นผิวปูนเก่า หรือพื้นผิวที่มีปัญหา Old Walls or Problem walls			
	ประสิทธิภาพสูงสุด High Performance	สีรองพื้นปูนเก่าแบบประสิทธิภาพสูง เบเยอร์ ซูเปอร์ควิกไพรเมอร์ B-2100 Beger Super Quick Primer B-2100		ประสิทธิภาพสูง Good Performance	สีรองพื้นปูนเก่าแบบประสิทธิภาพสูง เบเยอร์ โปรควิกไพรเมอร์ B-1900 Beger Pro Quick Primer B-1900	
	ปูนสด 3 วัน Fresh Concrete	สีรองพื้นปูนกับชั้นคอนกรีต (ปูนสด) เบเยอร์ เรนควิกไพรเมอร์ B-2900 Beger Rain Quick Primer B-2900		สีรองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ ไวท์คอนแทคไพรเมอร์ B-1700 Beger White Contact Primer B-1700		น้ำยาเชื่อมพื้นปูนเก่า เบเยอร์ คอนแทคไพรเมอร์ B-1500 Beger Contact Primer B-1500

### ข้อมูลการใช้งาน Application Data

ปริมาณการใช้สีต่อตารางเมตร / 1 สอน (ตร.ม.) Coverage per gallon per coat (m2)	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	33 - 38 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	30 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	30 - 35 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว
จำนวนเที่ยวที่ทา Recommended Number of Coats	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว
เครื่องหมาย มอก. เครื่องหมายฉลากเขียว Tis Mark / Green Label										

★★★★★ ดีเยี่ยม Excellent    ★★★★★☆ ดีมาก Very Good    ★★★★★☆ ดี Good

Note : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเบเยอร์แบบเต็มระบบ คือ สีรองพื้น 1 สอน และสีทับหน้า 2 สอน

# Interior

## ผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์ สำหรับภายใน



สามารถผสมสีผ่านเครื่องผสมสี เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์



เบเยอร์ชิลด์ แอนติไวรัส เบเยอร์ชิลด์ แอนติไวรัส BegerShield Anti-Virus	เบเยอร์ชิลด์ แอร์ คิลล์ เบเยอร์ชิลด์ แอร์ คิลล์ BegerShield Air Kill	เบเยอร์วัน Beger One	เบเยอร์คูล อัลลไทม์ เบเยอร์คูล อัลลไทม์ BegerCool All Plus	เบเยอร์ชิลด์ 5 สตาร์ เบเยอร์ชิลด์ 5 สตาร์ BegerShield 5 Star	นาโนโพร Nano Pro	ดีไลท์ ไทเทเนียม Delight Titanium	เบเยอร์ซูเปอร์ ไฮ-ชิลด์ เบเยอร์ซูเปอร์ ไฮ-ชิลด์ Beger Super Hi-Shield
--	--	----------------------	--	--	------------------	-----------------------------------	---

### ลักษณะฟิล์มสี Finishing

ด้าน / Matt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เงียนด้าน / Low Sheen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กึ่งเงา / Semi-Gloss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### คุณสมบัติของสินค้า Functional Benefits

คุณสมบัติที่โดดเด่น Product highlights	ทำด้วย 100% วัสดุจากพืช ไร้ 99% อนุภาคโลหะหนัก	สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำธรรมดา	สีล้างออกง่ายและใช้ร่วมกับสีทับหน้าใหม่ได้	สีเบเยอร์คูล อัลลไทม์ มากกว่า 94%	ดีไลท์ ไทเทเนียม ป้องกันเชื้อราและสิ่งสกปรกต่างจากอากาศ	ดีไลท์ ไทเทเนียม ป้องกันเชื้อราและสิ่งสกปรกต่างจากอากาศ	นาโนโพร ป้องกันเชื้อราและสิ่งสกปรกต่างจากอากาศ	ฟิล์มสีเบเยอร์ซูเปอร์ ไฮ-ชิลด์ ป้องกันเชื้อราและสิ่งสกปรกต่างจากอากาศ
เช็ดล้างง่าย Easy Washable	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
กลิ่นอ่อน Low VOCs	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา Microbial Cleaner	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ป้องกันคราบสกปรก Dirt Cleaner	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
การยึดเกาะ Excellent Adhesion	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ทาได้พื้นที่ยากและหลบพื้นผิวได้ Excellent coverage with good hiding	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
สีคงทนนาน Long lasting color	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
สีไม่ขูดขีด No chalking	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
สีไม่ลอก No peeling & flaking	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

### ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม Environmentally Friendly

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Choice	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
สารระเหยอินทรีย์ต่ำ Low VOCs	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
ปลอดสารโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 100% free from heavy metal	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

### ระบบรองพื้นที่เหมาะสม Recommended Primer

พื้นผิวปูนเก่า Normal Walls			พื้นผิวปูนเก่า หรือพื้นผิวที่มีปัญหา Old Walls or Problem walls		
	สีรองพื้นปูนเก่าแบบประสิทธิภาพสูง เบเยอร์ เรนควิกไพรเมอร์ B-2900 Beger Rain Quick Primer B-2900		สีรองพื้นปูนเก่าแบบประสิทธิภาพสูง เบเยอร์ โปรเฟสชันแนลไพรเมอร์ B-100 Beger Professional Primer B-100		สีรองพื้นปูนเก่าแบบต้านด่าง เบเยอร์ อัลคาลิเรซิสติ้งไพรเมอร์ B-1100 Beger Alkali Resisting Primer B-1100
	น้ำยาเชื่อมพื้นปูนกับพื้นผิวเก่า (ปูนเก่า) เบเยอร์ คอนแทคไพรเมอร์ B-2500 Beger Clear Contact Primer B-2500		สีรองพื้นปูนเก่าแบบต้านน้ำ เบเยอร์ คอนแทคไพรเมอร์ B-2090 Beger Water Contact Primer B-2090		

### ข้อมูลการใช้งาน Application Data

ปริมาณการใช้สีต่อตารางเมตร / 1 สอน (ตร.ม.) Coverage per gallon per coat (m2)	33 - 38 ตร.ม./ก./เที่ยว	33 - 38 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว	35 - 40 ตร.ม./ก./เที่ยว
จำนวนเที่ยวที่ทา Recommended Number of Coats	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว	2 เที่ยว
เครื่องหมาย มอก. เครื่องหมายฉลากเขียว Tis Mark / Green Label								

★★★★★ ดีเยี่ยม Excellent    ★★★★★☆ ดีมาก Very Good    ★★★★★☆ ดี Good

Note : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเบเยอร์แบบเต็มระบบ คือ สีรองพื้น 1 สอน และสีทับหน้า 2 สอน